

váš partner
v kancelářské technice

2014 - 2015

skartace

laminování

vazba

řezání

tabule a flipcharty

identifikace

galérie papírů

testery bankovek

schránky na klíče

interiérové doplňky



PROTISK s.r.o.

Wonkova 340, 500 02 Hradec Králové 2

tel.: 495 220 028, 603 908 909

e-mail: info@protisk-hk.cz

www.protisk-hk.cz

obsah

skartace	4 - 17
laminování	18 - 21
vazba	22 - 28
doplňky	29
řezání	30 - 32
tabule a flipcharty	33 - 36
identifikace	37 - 38
galerie papírů	39 - 43
testery bankovek	44
schránky na klíče	45
interiérové doplňky Alba	46 - 51

Za případné tiskové chyby se omlouváme.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.



použité symboly



podélný řez



příčný řez



příčný řez s nejvyšším stupněm utajení



stupeň utajení
V - vyhrazené, D - důvěrné, T - tajné, PT - přísně tajné



pro zlepšení účinnosti doporučujeme pravidelné mazání řezné jednotky skartovaček typu C a HS



skartace CD/DVD



skartace kreditních karet



skartace sešívacích sponek



skartace kancelářských sponek



skartace disket



certifikováno Národním bezpeč. úřadem ČR



úsporná spotřeba energie
a šetrný k životnímu prostředí

NOVINKA

nově v katalogu



X-letá záruka

na řezné nože



max. formát



použití do inkoustových tiskáren



použití do laserových tiskáren



důležitá informace



ENERGY SMART

Po skončení skartace systém automaticky aktivuje úsporný režim stand-by s nulovou spotřebou energie. Pokud není stroj používán po dobu 4 hodin, vypne se.



AUTOMATICKÝ ZPĚTNÝ CHOD

Zabraňuje zahlcení stroje papírem, při vložení většího množství než je udaná kapacita skartace.



MOTOR PRO 24HODINOVOU PRÁCI

Speciální motory mohou pracovat 24 hodin denně non-stop bez časového omezení doby provozu a doby nutné k ochlazení.



SPPU-SUPER POTENTIAL POWER UNIT

Ozubené soukolí z uhlíkové oceli a řetězový převod pro vysokou odolnost proti opotřebení.



AUTO-OILER

Kobra „TS“ typ cross-cut a řada HS mohou být vybaveny systémem automatického mazání řezné jednotky pro dlouhodobé maximální využití stroje bez nutnosti ručního mazání.



KALENÉ ŘEZNÉ NOŽE

Uhlíkové kalené řezné nože, které nepoškodí ani sešívací a kancelářské sponky.



METAL DETECTION SYSTEM

Detektor kovových předmětů chrání stroj zastavením při skartaci nevhodného kovového předmětu, který by mohl poškodit řezné nože.



MOBILE PROTECTION SYSTEM

Zastaví práci stroje, jakmile je poklop otevřen (KOBRA +2, +3).



EPC-ELECTRONIC POWER CONTROL

Systém pomáhá stanovit optimální množství skartovaného materiálu a přispívá tak k ochraně proti zahlcení papírem.



TURBO POWER

Stisknutím turbo spínače dojde ke krátkodobému zvýšení kapacity skartace o 30%.



TOUCH SCREEN

Dotykový ovládací panel se světelnou signalizací pro pohodlnou obsluhu jednotlivých funkcí.



AUTOMATICKÝ PODAVAČ

Automatická skartace jednotlivých listů papírů. Stačí vložit dokumenty do podavače a po ukončení skartace se skartovačka přepne do pohotovostního režimu. Skartovačky vybaveny automatickým podavačem jsou označeny AF.



DVA SAMOSTATNÉ OTVORY

Dva samostatné vstupní otvory a dvě řezné jednotky pro oddělenou skartaci papíru a plastu (CD, DVD a kreditních karet). Následná separace skartovaných materiálů do dvou odpadních pytlů pro papír a plast.



THROW AND SHRED

Systém s automatickým podavačem pro skartaci zmačkaných listů papíru (Kobra +3 CC4).



KOBRA +1

Modely série +1 uspokojují potřeby skartace v domácích nebo menších kancelářích a úřadech.

- šíře vstupu 230 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- automatický zpětný chod
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, kreditních karet
- skartace sešívacích a kancelářských sponek
- objem koše 38,5 l
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- světelná signalizace vysunutého koše

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
+1 SS4 ES	17/19		3,8	V/1	NBU				-	4.790,-
+1 SS6 ES	23/25		5,8	V/1	-				-	5.090,-
+1 SS7 ES	25/27		7,5	-	-				-	5.090,-
+1 CC4 ES	12/14		3,5x40	D/2	NBU	-			-	5.290,-

KOBRA® +1

5 let záruka
na řezné nože



KOBRA +2 / +3

Skartovačky vhodné do menších až středně velkých kanceláří. Pro zvýšení bezpečnosti práce mají oba typy zabudovaný MOBILE PROTECTION SYSTEM, který prostřednictvím dvou senzorů zastaví práci stroje, jakmile je poklop otevřen.

- šíře vstupu 230 mm
- THROW AND SHRED umožňuje skartace zmačkaných listů papíru (Kobra +3)
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace CD/DVD, kreditních karet a filmů (u vybraných modelů)
- skartace sešívacích a kancelářských sponek
- dvojitý odpadní koš (38,5 l) odděluje odpad na papír a plast
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- světelná signalizace vysunutého koše

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
+2 SS4 ES	17/19		3,8	V/1	NBU				-	7.990,-
+3 CC4 ES	12/14		3,5x40	D/2	-				-	8.990,-

KOBRA® +2

KOBRA® +3

5 let záruka
na řezné nože



pouze typ +3 CC4

týmové skartovačky



doživotní záruka
na řezné nože



KOBRA 240

Skartovačky vhodné do středně velkých kanceláří nebo úřadů. Vybrané modely jsou vybaveny systémem TURBO POWER pro krátkodobé navýšení výkonu o 30%.

- šíře vstupu 240 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém TURBO POWER – krátkodobé zvýšení výkonu o 30 % (240 SS4, 240 SS5, 240 C2, 240 C4)
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket a filmů (u vybraných modelů)
- objem koše 35 l
- světelná signalizace naplněného odpadního koše
- světelná signalizace vysunutého koše

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
240 SS2 ES	13/15		1,9	D/2	-	-	☐	☐	☐	12.990,-
240 SS4 Turbo ES	24/26 28/30*		3,8	V/1	-	☉	☐	☐	☐	12.990,-
240 SS5 Turbo ES	27/29 50/52*		5,8	V/1	-	☉	☐	☐	☐	12.990,-
240 C2 Turbo ES	10/12 17/19*		1,9x15	T/3	-	-	☐	☐	☐	14.990,-
240 C4 Turbo ES	13/15 24/26*		3,5x30	D/2	-	☉*	☐	☐	☐*	14.990,-

* při použití funkce TURBO POWER



doživotní záruka
na řezné nože



KOBRA 245 TS / 245 TS-AF **NOVINKA**

Skartovačky s modernizovaným systémem obsluhy Touch Screen. Kvalitní zpracování řezných nožů umožňuje vysokou kapacitu skartace při malé spotřebě energie. Vhodné do středně velkých kanceláří.

- šíře vstupu 245 mm
- EPC - ELECTRONIC POWER CONTROL
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN
- signalizace aktuálního stavu stroje
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- automatický systém zpětného chodu
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- model 245 TS S4-SF Super Fast **skartuje list A4 za 2 sekundy**
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 40 l
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- typ cross cut [C] lze vybavit automatickým podavačem papíru pro kontinuální skartování až 170 listů
- detektor kovových předmětů zastaví stroj v případě, kdy může dojít ke skartaci nevhodného kovového předmětu*
- systém automatického mazání řezných jednotek pro lepší výkon a ochranu nožů*

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
245 TS S4 ES	25/27		3,8	V/1	-	☉	☐	☐	☐	13.290,-
245 TS S4-SF ES	14/16		3,8	V/1	-	-	☐	☐	☐	10.290,-
245 TS S5 ES	27/29		5,8	V/1	-	☉	☐	☐	☐	13.290,-
245 TS C2 ES / C2-AF	11/13		1,9x15	T/3	-	-	☐	☐	☐	15.590,- 20.590,-
245 TS C4 ES / C4-AF	21/23		3,9x40	D/2	-	☉	☐	☐	☐	15.590,- 20.590,-

* Typy C lze na objednávku dovybavit systémem automatického mazání a detektorem kovových předmětů (kromě modelů AF).

KOBRA 260

Řada vhodná do středně velkých kanceláří s potřebou skartace počítačových sestav včetně podélně oddělitelné perforace. 6 druhů řezných jednotek je poháněno dostatečně výkonnými motory schopnými nepřetržitě 24hodinové práce.

- šíře vstupu 260 mm
- ENERGY SMART
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, filmů u vybraných modelů
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle o objemu 85 l
- světlá signalizace otevřených dveří
- možnost dovybavit drátěnou poličkou na počítačové sestavy
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	spionky	diskety	cena
260 S2 ES	14/16		1,9	D/2	-	-	☐	☐	☐	18.990,-
260 S4 ES	26/28		3,8	V/1	-	☉	☐	☐	☐	18.990,-
260 S5 ES	29/31		5,8	V/1	-	☉	☐	☐	☐	18.990,-
260 C2 ES	10/12		1,9x15	T/3	-	-	☐	☐	☐	19.990,-
260 C4 ES	15/17		3,5x30	D/2	-	-	☐	☐	☐	19.990,-

doživotní záruka
na řezné nože



KOBRA 260 TS / 260 TS-AF **NOVINKA**

Řada 260 inovovaná dotykovým panelem, výkonným motorem pro efektivnější skartaci ve středně velkých kancelářích.

- šíře vstupu 260 mm
- EPC - ELECTRONIC POWER CONTROL
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN
- signalizace aktuálního stavu stroje
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- automatický systém zpětného chodu
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- 2 řezné jednotky pro CD a papír
- separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dveří
- objem koše 60 l
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- typ cross cut (C) lze vybavit automatickým podavačem papíru pro kontinuální skartování až 170 listů
- detektor kovových předmětů zastaví stroj v případě, kdy může dojít ke skartaci nevhodného kovového předmětu*
- systém automatického mazání řezných jednotek pro lepší výkon a ochranu nožů*

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	spionky	diskety	cena
260 TS S4 ES	26/28		3,8	V/1	-	☉	☐	☐	☐	19.390,-
260 TS S5 ES	28/30		5,8	V/1	-	☉	☐	☐	☐	19.390,-
260 TS C2 ES / C2-AF	12/14		1,9x15	T/3	-	-	☐	☐	☐	21.990,- 26.990,-
260 TS C4 ES / C4-AF	22/24		3,9x40	D/2	-	☉	☐	☐	☐	21.990,- 26.990,-

* Typy C lze na objednávku dovybavit systémem automatického mazání a detektorem kovových předmětů (kromě modelů AF).

doživotní záruka
na řezné nože



týmové skartovačky

KOBRA 270 TS / 270 TS-AF

Řada výkonných skartovaček s funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu, profesionální a spolehlivý výkon. Dotykový panel se světelnou signalizací funkcí pro pohodlnou obsluhu a bezpečnou práci se skartovačkou. Typ AF je vybaven automatickým podavačem papíru pro kontinuální skartování až 170 listů.

- šíře vstupu 270 mm
- EPC-ELECTRONIC POWER CONTROL
- TOUCH SCREEN
- ENERGY SMART
- systém automatického mazání řezných jednotek pro lepší výkon a ochranu nožů*
- signalizace aktuálního stavu stroje
- automatický systém zpětného chodu
- automatický systém START/STOP
- detektor kovových předmětů zastaví stroj v případě, kdy může dojít ke skartaci nevhodného kovového předmětu*
- 2 řezné jednotky pro CD a papír
- separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket a filmů u vybraných modelů
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle
- světelná signalizace otevřených dvířek
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- typy cross cut (C) lze vybavit automatickým podavačem papíru
- světelná signalizace vysunutého koše

doživotní záruka
na řezné nože

* Typy C lze na objednávku dovybavit systémem automatického mazání a detektorem kovových předmětů (kromě modelů AF).



model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
270 TS S4 ES	27/29		3,8	V/1	-					23.990,-
270 TS S5 ES	30/32		5,8	V/1	-					24.190,-
270 TS C2 ES / C2-AF	12/14		1,9x15	T/3	-	-			-	25.990,- 30.990,-
270 TS C4 ES / C4-AF	23/25		3,9x40	D/2	-				-	25.990,- 30.990,-

KOBRA 300

Velkokapacitní skartovačky vhodné do velkých kanceláří, úřadů a výpočetních center. Tyto řady byly vyvinuty tak, aby dosahovaly výjimečně velké kapacity skartace.

- šíře vstupu 300 mm
- ENERGY SMART
- řada 300 vybavena dvěma motory
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- tepelná pojistka motoru
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, filmů a disket u vybraných modelů
- světelná signalizace naplnění odpadního pytle
- světelná signalizace otevřených dvířek
- možnost dovybavit drátěnou poličkou na počítačové sestavy
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

doživotní záruka
na řezné nože

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
300 SS4 ES	32/34		3,8	V/1	NRU					24.590,-
300 SS5 ES	42/46		5,8	V/1	NRU					24.590,-
300 CC2 ES	16/18		1,9x15	T/3	NRU	-			-	25.990,-
300 CC4 ES	22/24		3,5x30	D/2	NRU				-	25.990,-



KOBRA 310 TS / 310 TS-AF

Výkonné velkokapacitní skartovačky s funkcemi pro lepší a snadnější obsluhu, profesionální a spolehlivý výkon. Multifunkční dotykový panel. Vhodné do velkých kanceláří, úřadů. Typ AF je vybaven automatickým podavačem papíru pro kontinuální skartování až 170 listů.

- šíře vstupu 310 mm
- EPC-ELECTRONIC POWER CONTROL
- TOUCH SCREEN
- ENERGY SMART
- systém automatického mazání řezných jednotek pro lepší výkon a ochranu nožů (u typu HS standardní součást, ostatní typy lze dovybavit)*
- signalizace aktuálního stavu stroje
- automatický systém zpětného chodu
- automatický systém START/STOP
- detektor kovových předmětů zastaví stroj v případě, kdy může dojít ke skartaci nevhodného kovového předmětu*
- 2 řezné jednotky pro CD a papír
- separace odpadu do odpadních pytlů pro papír a plast
- vybavena 2 výkonnými motory pro 24hodinovou práci
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- skartace sešivacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, filmů (vybrané modely)
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle
- světelná signalizace otevřených dveří
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky
- typy cross cut (C) lze vybavit automatickým podavačem papíru

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
310 TS SS4 ES	37/39		3,8	V/1	-					31.490,-
310 TS SS5 ES	45/47		5,8	V/1	-					31.490,-
310 TS CC2 ES / CC2-AF	17/19		1,9x15	T/3	-	-			-	32.990,- 37.990,-
310 TS CC4 ES / CC4-AF	29/31		3,9x40	D/2	-					32.990,- 37.990,-

* Typy 310 TS CC2/ CC4 lze dovybavit systémem automatického mazání a všechny typy detektorem kovových předmětů (kromě AF).

KOBRA 390 / 400

Nejvyšší a nejsilnější řady skartovaček schopných skartace obzvláště velkého množství papíru, disket a CD uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších.

- šíře vstupu 400 mm
- ENERGY SMART
- řada 390 vybavena dvěma motory
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- tepelná ochrana motoru proti přehřátí
- skartace sešivacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket, filmů u vybraných modelů
- světelná signalizace naplnění odpadního pytle o objemu 200 l
- světelná signalizace otevřených dveří
- možnost dovybavit drátěnou policičkou na počítačové sestavy
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
390 S5 ES	31/33		5,8	V/1						41.990,-
390 C4 ES	24/26		3,9x40	D/2						47.990,-
400 S5 ES	60/62		5,8	V/1	-					54.990,-
400 C2 ES	29/31		1,9x15	T/3	-					72.990,-
400 C4 ES	44/48		3,9x40	D/2	-					65.990,-



doživotní záruka
na řezné nože



doživotní záruka
na řezné nože



KOBRA 240 HS / 245 TS HS / 260 HS / 260 TS HS / 300 HS / 310 TS HS auto-oiler / 400 HS auto-oiler

Skartace nejvyššího stupně utajení.

- určeny pro skartaci tajných dokumentů
- speciální řezný mechanismus rozřeže papír A4 na 10000 mikročástic nečitelných ani pod mikroskopem
- testovány Úřadem pro národní bezpečnost Spojených států amerických a byl jim udělen certifikát opravňující použití v armádách NATO
- ENERGY SMART
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD a filmů u vybraných modelů
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- tepelná pojistka motoru
- automatický zpětný chod
- funkce detekce kovových předmětů (pouze typ 400 HS)
- uzamykatelný automatický podavač papíru (typ 310 HS TS-AF)
- světelná signalizace otevřených dvířek / naplnění odpadního koše (kromě typu 240)
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky (kromě typu 240)
- systém automatického mazání řezné jednotky (pouze typ 310 TS HS/400 HS, typy 245, 260 a 300 lze dovybavit)

doživotní záruka
na řezné nože



KOBRA 400 HS-OM Optical Media /400 HS Combi

Stroje jsou určeny ke skartaci paměťových médií (400 HS-OM) nebo papíru a paměťových médií (400 HS Combi) v nejvyšším stupni utajení.

- speciální řezný mechanismus skartuje CD/DVD na částice o velikosti 1,5x2,5 mm
- skartují 1500 CD za hodinu
- automatický zpětný chod
- oddělené vstupní otvory a dvě řezné jednotky pro oddělenou skartaci papíru a plastu (pouze typ 400 HS Combi)
- dva samostatné odpadní pytle pro skartovaný papír a plast
- ENERGY SMART
- systém automatického mazání řezné jednotky
- automatický systém START/STOP
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém ochrany proti zahlcení papírem CUT-OFF
- tepelná pojistka motoru
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, filmů u vybraných modelů
- světelná signalizace naplnění odpadního pytle
- separace odpadu na papír a plast (400 HS Combi)
- světelná signalizace otevřených dvířek
- pohyblivý stojan se 4 otočnými kolečky



Uzamykatelný kryt s bezpečnostním zámkem chrání dokumenty před neoprávněnými osobami (doplňek pro typy TS-AF).

model	listy 70g	řez	mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
240 HS	6/8		0,8x9,5	PT/4	NBU	-	-	-	-	19.990,-
245 TS HS / TS-AF HS	6/8		0,8x9,5	PT/4	-	-	-	-	-	20.990,- 25.990,-
260 HS	6/8		0,8x9,5	PT/4	NBU	-	-	-	-	25.990,-
260 TS HS / TS-AF HS	6/8		0,8x9,5	PT/4	-	-	-	-	-	28.290,- 33.290,-
300 HS	10/12		0,8x9,5	PT/4	-	-	-	-	-	34.990,-
310 TS HS Auto-Oiler / TS-AF HS Auto-Oiler	11/13		0,8x9,5	PT/4	-	-	-	-	-	39.990,- 44.990,-
400 HS Auto-Oiler	17/19		0,8x9,5	PT/4	-	-	-	-	-	95.990,-
400 HS-OM	-		1,5x2,5	PT/4	-			-	-	99.990,-
400 HS Combi	17/19		0,8x9,5	PT/4	-					109.990,-

Kobra 430 TS **NOVINKA**

Velkokapacitní stroj určen jako centrální skartovačka v rámci několika kanceláří. Je speciálně navržen pro skartaci velkého množství dokumentů, CD/DVD, disket či USB nosičů dat.

- širší vstupu 430 mm
- ENERGY SMART
- TOUCH SCREEN
- signalizace aktuálního stavu stroje
- robustní kovová konstrukce
- vybaven elektrickým pásovým podavačem pro plnění materiálem ke skartaci
- vybaven automatickým systémem mazání řezné jednotky
- výsuvná kovová konstrukce pro snadné vyjmutí a nasazení odpadního pytle
- výkonný motor pro 24hodinovou práci
- systém chlazení motoru proti přehřátí
- automatický systém zpětného chodu
- skartace sešívacích, kancelářských sponek a kreditních karet
- skartace CD/DVD, disket, USB
- automatické vypnutí při naplnění odpadního plastového pytle nebo otevřených dvířek
- objem koše 470 l



doživotní záruka
na řezné nože

model	listy 70g	řez mm	st. utajení	certifikace	CD	karty	sponky	diskety	cena
430 TS	125/130	5,8x50	D/2	-					279.900,-



olej do skartovaček

Pro zlepšení účinnosti doporučujeme pravidelné mazání řezné jednotky skartovaček typu C a HS.

- **KOBRA 125 ml** 95,-
- **DATA FLASH 250 ml** **NOVINKA** 155,-



čistící olejový papír do skartovaček **NOVINKA**

- formát A5 / balení 10 ks 190,-



odpadní igelitové pytle

Balení obsahuje 10 kusů.

- pro sérii Kobra 245 TS, 260, 260 TS a 300 125,-
- pro sérii Kobra 270 TS, 310 TS 155,-
- pro sérii Kobra 390, 400 415,-
- pro sérii Kobra 430 TS 1.490,-

odkládací police

- police pro sérii Kobra 260, 300 990,-
- police pro sérii Kobra 390, 400 1.190,-



DWS - 501CC

750,-

- jednoduše ovladatelná skartovačka pro občasnou skartaci
- skartuje 5 listů A4/70g
- model s příčným řezem
- automatický systém START/STOP
- zpětný chod
- skartace kreditních karet
- objem koše 8,5 l
- tichý chod < 72 dB
- doporučená doba skartace 3 min. / doba chlazení 25 min.



DWS-805CD

1.090,-

- osobní skartovačka vhodná do malých a domácích kanceláří
- skartuje 8 listů A4/70g
- příležitostná skartace CD/DVD, kreditních karet, kancelářských a sešivacích sponek
- oddělené vstupní otvory pro papír, CD/DVD a kreditní karty
- automatický systém START/STOP
- objem koše 13 l
- doporučená doba skartace 3 min. / doba chlazení 25 min.



DWS-1006CD

1.490,-

- praktický model do malých a domácích kanceláří
- skartuje 10 listů A4/70g
- automatický systém START/STOP
- zpětný chod
- oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír
- skartace CD/DVD, kreditních karet
- objem koše 20 l
- tichý chod < 70 dB
- doporučená doba skartace 3 min. / doba chlazení 25 min.



C860

2.490,-

- osobní skartovačka vhodná pro nízkou intenzitu skartace
- skartuje 6 listů A4/70g
- automatický systém START/STOP
- zpětný chod
- skartace CD/DVD
- oddělené vstupní otvory pro CD/DVD a papír
- objem koše 25 l
- průzor do odpadní nádoby pro kontrolu naplnění
- ergonomická rukojeť pro snadnou manipulaci se skartovačkou
- doporučená doba skartace 3 min. / doba chlazení 60 min.





C103-D / C144-C **NOVINKA**

3.990,-

- osobní skartovačka vhodná pro menší kanceláře
- skartuje 15 listů A4/70g
- multifunkční ovládací panel
- signalizace naplnění odpadního koše či přehřátí motoru
- automatický START/STOP
- zpětný chod
- skartace CD/DVD
- objem koše 27 l
- pohyblivý stojan s kolečky
- doporučená doba skartace 60 min. / doba chlazení 30 min.



C119-A / F **NOVINKA**

3.590,-

- osobní skartovačka vhodná pro menší kanceláře
- skartuje 12 listů A4/70g
- multifunkční ovládací panel
- signalizace naplněného odpadního koše
- automatický START/STOP
- zpětný chod
- skartace CD/DVD
- objem koše 22 l
- pohyblivý stojan s kolečky
- doporučená doba skartace 60 min. / doba chlazení 30 min.



model	DWS-501CC	DWS-805CD	DWS-1006CD	C860	C103-D/C144-C	C119-A/F
Šíře vstupu (mm)	220	220	220	228	228	222
Šíře řezu (mm)	4x39	4x45	4x32	3x9	4x35	4x37
Kapacita skartace (A4/70g)	5	8	10	6	15	12
Objem odpadní nádoby (l)	8,5	13	20	25	27	22
Automatický start/stop	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zpětný chod	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Skartace sešivacích sponek						
Skartace kancelářských sponek						
skartace kreditních karet						
Skartace CD	-					
Rozměry (mm) Š H V	295 155 290	310 163 322	350 215 418	365 240 500	380 580 320	285 545 360
Stupeň utajení dle vyhlášky 528/2005 Sb.	D/2	D/2	D/2	D/2	D/2	D/2

jak si vybrat skartovací stroj

1. Jaký bude počet uživatelů skartovacího stroje?

2. Jaká bude maximální kapacita skartace? Vybírejte skartovací stroj s kapacitou skartace o 25 % více než uvažované množství materiálu ke skartaci.

3. Jak často chci vysypávat odpadní koš? Odřezky typu „cross cut“ označení C mají 4x menší objem než u typu „strip“ označení S.

4. Jaký chci stupeň utajení? Dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.

počet uživatelů	denní kapacita skartace		týdenní kapacita skartace		stupeň utajení	max. kapacita skartace		provozní kapacita skartace		typ skartovačky
	A4/70g	A4/80g	A4/70g	A4/80g		A4/70g	A4/80g	A4/70g	A4/80g	
1	< 100 < 70		< 300 < 220		důvěrné	5/4	4/3	DWS-501CC		
						8/6	6/5	DWS-805CD		
						10/7	7/6	DWS-1006CD		
						6/5	4/3	C860		
1-2	< 1250 < 1000		< 5000 < 4000		vyhrazené	17-19 / 15-17	12-14 / 10-11	Kobra +1 SS4 / +2 SS4		
						23-25 / 20-22	16-18 / 13-14	Kobra +1 SS6		
					nestanoven	25-27 / 22-24	17-19 / 13-15	Kobra +1 SS7		
					důvěrné	12/9	9/7	C119-A/F		
						15/12	11/8	C103-D/C144-C		
3-6	< 2500 < 2000		< 7500 < 6000		vyhrazené	24-26 (30) / 20-22 (26)	17-19 / 13-15	Kobra 240 SS4 TP		
						27-29 (52) / 22-24 (44)	19-21 / 15-16	Kobra 240 SS5 TP		
						25-27 / 20-22	18-20 / 14-15	Kobra 245 TS S4		
						14-16 / 11-13	10-12 / 8-9	Kobra 245 TS S4 Super Fast		
						27-29 / 22-24	19-21 / 15-16	Kobra 245 TS S5		
						26-28 / 21-23	18-20 / 15-16	260 TS S4		
						důvěrné	13-15 / 11-13	9-11 / 7-8	Kobra 240 SS2	
							13-15 (26) / 12-14 (21)	9-12 / 7-8	Kobra 240 C4 TP	
							21-23 / 16-18	14-16 / 11-12	245 TS C4 / TS C4 AF	
						tajné	10-12 (19) / 9-11 (16)	6-7 / 4-6	Kobra 240 C2 TP	
		11-13 / 9-11	8-9 / 6-7	245 TS C2 / TS C2 AF						
		< 5000 < 4000	přísně tajné	6-8 / 5-6	4-5 / 3-4	Kobra 240 HS / 245 TS HS / 260 TS HS				
	< 3750 < 2500		< 7500 < 6000		vyhrazené	28-30 / 23-25	19-21 / 15-16	260 TS S5		
					důvěrné	22-24 / 17-19	15-17 / 12-13	260 TS C4 / TS C4 AF		
					tajné	12-14 / 10-12	8-10 / 7-8	260 TS C2 / TS C2 AF		
7-10	< 5000 < 4000	< 20000 < 16000		vyhrazené	26-28 / 22-24	18-20 / 15-16	Kobra 260 S4			
				důvěrné	22-24 / 20-22	15-17 / 12-13	Kobra 300 CC4			
			29-31 / 25-27	20-22 / 16-17	Kobra 310 TS CC4 / TS AF CC4					
		< 17500 < 14000	vyhrazené	27-29 / 22-24	19-21 / 15-16	Kobra 270 TS S4				
			důvěrné	15-17 / 13-15	11-12 / 8-10	Kobra 260 C4				
				23-25 / 18-20	16-18 / 13-14	Kobra 270 TS C4 / C4-AF				
	tajné		10-12 / 9-11	6-7 / 5-6	Kobra 260 C2					
		12-14 / 10-12	8-10 / 7-8	Kobra 270 TS C2 / C2-AF						
	< 15000 < 12000		důvěrné	14-16 / 12-14	10-12 / 8-9	Kobra 260 S2				
			přísně tajné	6-8 / 5-6	4-5 / 3-4	Kobra 260 HS				
10-12	< 7500 < 6000	< 17500 < 14000		vyhrazené	29-31 / 25-27	20-22 / 16-17	Kobra 260 S5			
					30-32 / 24-26	21-23 / 17-18	Kobra 270 TS S5			
		tajné	16-18 / 14-15	11-12 / 8-10	Kobra 300 CC2					
			17-19 / 14-16	12-13 / 10-11	Kobra 310 TS CC2 / TS AF CC2					
		přísně tajné	10-12 / 9-11	7-8 / 6-7	Kobra 300 HS					
		11-13 / 10-11	8-9 / 6-7	Kobra 310 TS HS / TS AF HS						
	< 10000 < 8000	< 25000 < 20000		vyhrazené	32-34 / 28-30	22-24 / 18-19	Kobra 300 SS4			
					42-46 / 37-39	29-32 / 24-26	Kobra 300 SS5			
					37-39 / 31-33	26-28 / 21-22	Kobra 310 TS SS4			
					45-47 / 37-39	32-34 / 25-26	Kobra 310 TS SS5			
< 20000 < 16000		vyhrazené	31-33 / 28-30	22-23 / 17-18	Kobra 390 S5					
< 30000 < 24000	důvěrné	24-26 / 20-22	17-19 / 13-15	Kobra 390 C4						
12-15	< 12500 < 10000	< 50000 < 40000		vyhrazené	60-62 / 52-54	42-44 / 34-35	Kobra 400 S5			
				důvěrné	44-48 / 40-42	31-34 / 25-27	Kobra 400 C4			
				tajné	29-31 / 25-27	20-22 / 16-17	Kobra 400 C2			
	< 17500 < 14000	< 25000 < 20000	přísně tajné	17-19 / 13-15	12-13 / 10-11	Kobra 400 HS Auto-Oiler / HS Combi				

stupně utajení skartovacích strojů



bezpečná ochrana vašich dat: různé stupně bezpečnosti

úroveň ochrany	stupeň bezpečnosti	typ dat	typ dokumentu
1	1	běžné dokumenty	katalogy, brožury
1	2	vnitropodnikové dokumenty	směrnice, obchodní podmínky
1/2	3	osobní a citlivá data	obchodní nabídky, obecné ceníky
2	4	obzvláště citlivá data	cenové nabídky, obchodní výsledky, zdravotní dokumentace
2/3	5	důvěrná data	patenty, stavební dokumentace, ID
3	6	tajné dokumenty	úřední dokumenty, projektové a vývojářské dokumentace
3	7	přísně tajné dokumenty	tajná a bezpečnostní služba, armáda

stupně utajení dle normy DIN 66399

P-papír, tištěné dokumenty	O-optické nosiče DVD/CD	T-magnetické karty, diskety	E-el. nosiče dat, USB disky, čipové karty, SD karty	F-mikrofilmy, folie	H-data na pevných discích
P-1 proužky max. 12mm	O-1 částice max. 2000 mm ²	T-1 mechanické zničení	E-1 mechanické / elektronické zničení	F-1 částice max. 160 mm ²	H-1 mechanické / elektronické zničení
P-2 proužky max. 6 mm	O-2 částice max. 800 mm ²	T-2 částice max. 2000 mm ²	E-2 rozdělením	F-2 částice max. 30 mm ²	H-2 poškození
P-3 částice max. 320 mm ²	O-3 částice max. 160 mm ²	T-3 částice max. 320 mm ²	E-3 částice max. 160 mm ²	F-3 částice max. 10 mm ²	H-3 deformace
P-4 částice max. 160 mm ²	O-4 částice max. 30 mm ²	T-4 částice max. 160 mm ²	E-4 částice max. 30 mm ²	F-4 částice max. 2,5 mm ²	H-4 rozdělení či deformace na částice max. 2000 mm ²
P-5 částice max. 30 mm ²	O-5 částice max. 10 mm ²	T-5 částice max. 30 mm ²	E-5 částice max. 10 mm ²	F-5 částice max. 1 mm ²	H-5 rozdělení či deformace na částice max. 320 mm ²
P-6 částice max. 10 mm ²	O-6 částice max. 5 mm ²	T-6 částice max. 10 mm ²	E-6 částice max. 1 mm ²	F-6 částice max. 0,5 mm ²	H-6 rozdělení či deformace na částice max. 10 mm ²
P-7 částice max. 5 mm ²	O-7 částice max. 0,2 mm ²	T-7 částice max. 2,5 mm ²	E-7 částice max. 0,5 mm ²	F-7 částice max. 0,2 mm ²	H-7 rozdělení či deformace na částice max. 5 mm ²

stupně utajení dle vyhlášky 528/2005 Sb.

DIN 32757	stupeň certifikace NBÚ		velikost skartovaných částic
	dle vyhl. 528/2005 Sb.	dle vyhl. 339/1999 Sb.	
1	-	-	-
2	1	V / Vyhrazené	šířka pruhů max. 6 mm
3	2	D / Důvěrné	částice max. 4 x 80 mm (320 mm ²) / šířka pruhů max. 2 mm
4	3	T / Tajné	částice max. 2 x 15 mm (30 mm ²)
5	4	PT / Přísně tajné	částice max. 0,8 x 13 mm (10 mm ²)

technické parametry skartovaček



VYROBENO V EU

Všechny skartovací stroje KOBRA a všechny jejich části a součásti jsou vyrobené v EU, což zaručuje jejich spolehlivost a dlouhou životnost.

Skartovací stroje Kobra	KOBRA +1				KOBRA +2, +3		KOBRA 240				KOBRA 245 TS				KOBRA 260				KOBRA 260 TS							
model	+1 SS4	+1 SS7	+1 SS6	+1 CC4	+2 SS4	+3 CC4	240 SS2	240 SS4 Turbo	240 SS5 Turbo	240 C2 Turbo	240 C4 Turbo	245 TS S4 SF	245 TS S4	245 TS S5	245 TS C2	245 TS C4	260 S2	260 S4	260 S5	260 C2	260 C4	260 TS S4	260 TS S5	260 TS C2	260 TS C4	
šíře vstupu (mm)	230	230	230	230	230	230	240	240	240	240	240	245	245	245	245	245	260	260	260	260	260	260	260	260	260	260
šíře řezu (mm)	3,8	7,5	5,8	3,5x40	3,8	3,5x40	1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	3,8	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	1,9	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	
max. kapacita skartace listů (A4/70 g m ²)	17/19	25/27	23/25	12/14	17/19	12/14	13/15	24/26 28/30*	27/29 50/52*	10/12 17/19*	13/15 24/26*	14/16	25/27	27/29	11/13	21/23	14/16	26/28	29/31	10/12	15/17	26/28	28/30	12/14	22/24	
max. kapacita skartace listů (A4/80 g m ²)	15/17	22/24	20/22	10/12	15/17	10/12	11/13	20/22 25/26*	22/24 40/44*	9/11 14/16*	12/14 19/21*	11/13	20/22	22/24	9/11	16/18	12/14	22/24	25/27	9/11	13/15	21/23	23/25	10/12	17/19	
stupeň utajení dle vyhlášky č. 528/2005 Sb.	V/1	-	V/1	D/2	V/1	D/2	D/2	V/1	V/1	T/3	D/2	V/1	V/1	V/1	T/3	D/2	D/2	V/1	V/1	T/3	D/2	V/1	V/1	T/3	D/2	
stupeň utajení dle DIN 32757	2	1	2	3	2	3	3	2	2	4	3	2	2	2	4	3	3	2	2	4	3	2	2	4	3	
stupeň utajení dle DIN 66399	P-2	P-1	P-2	P-4	P-2	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-2	P-5	P-4	P-3	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	
skartace CD/DVD	O-2	O-1	O-2		O-2	O-1		O-2	O-2		O-3*		O-2	O-2		O-3		O-2	O-2			O-2	O-2		O-3	
skartace kreditních karet	T-2	T-2	T-2	T-4	T-2	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-2	T-5	T-4	T-3	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	
skartace čipových karet	E-2	E-2	E-2	E-3	E-2	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	
skartace filmů a folií				F-1		F-1				F-2	F-1				F-2	F-1				F-2	F-1			F-2	F-1	
skartace disket								T-2	T-2		T-4*		T-2	T-2				T-2	T-2			T-2	T-2			
skartace USB																										
hlučnost (dBA)	55	55	55	55	55	55	55	55	55	61	61	59	55	55	55	55	55	55	55	61	61	55	55	55	55	
rychlost skartace (m/s)	0,025	0,025	0,025	0,035	0,025	0,035	0,09	0,09 0,09*	0,09 0,035*	0,09 0,028*	0,07 0,028*	0,15	0,07	0,07	0,07	0,07	0,1	0,06	0,1	0,1	0,07	0,05	0,07	0,07	0,07	
objem odpadní nádoby (l)	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	35	35	35	35	35	40	40	40	40	40	85	85	85	85	85	60	60	60	60	
síťové napájení (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	
příkon (W)	250	250	250	250	250	250	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	
automatický start/stop řízený fotobuňkou	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
světelná signalizace otevřená dvířka /vysunutý koš	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
světelná signalizace naplnění odpadní nádoby	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
motor pro non-stop 24hodinovou práci	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
tepelná pojistka motoru	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
rozměry (mm) Š	390	390	390	390	390	390	370	370	370	370	370	400	400	400	400	400	430	430	430	430	430	400	400	400	400	
H	300	300	300	300	300	300	330	330	330	330	330	360	360	360	360	360	310	310	310	310	310	360	360	360	360	
V	590	590	590	590	590	590	560	560	560	560	560	610	610	610	610	610	830	830	830	830	830	800	800	800	800	
hmotnost (kg)	11	11	11	12	12	13	15	15	15	14	14	23	24	24	27	27	26	26	26	30	30	29	29	32	32	

* při použití funkce TURBO POWER



KOBRA +1



KOBRA +2, +3



KOBRA 240



KOBRA 245 TS



KOBRA 260



KOBRA 260 TS



Skartovačky typu HS byly úspěšně testovány Úřadem pro národní bezpečnost Spojených států amerických a byl jim udělen certifikát opravňující k jejich použití v armádách všech členských států NATO.

Skartovací stroje jsou vyrobeny v souladu s CE standardy a byla jim udělena většina mezinárodních značek bezpečnosti.

KOBRA 270 TS				KOBRA 300				KOBRA 310 TS				KOBRA 390		KOBRA 400			KOBRA HS										KOBRA 430	
270 TS S4	270 TS S5	270 TS C2	270 TS C4	300 SS4	300 SS5	300 CC2	300 CC4	310 TS SS4	310 TS SS5	310 TS CC2	310 TS CC4	390 S5	390 C4	400 S5	400 C4	400 C2	240 HS	245 TS HS	260 HS	260 TS HS	300 HS	310 TS HS	400 HS Auto-Oiler	400 HS OM	400 HS Combi	430 TS C4		
270	270	270	270	300	300	300	300	310	310	310	310	400	400	400	400	400	240	245	260	260	300	310	400	130	240/130	430		
3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	3,8	5,8	1,9x15	3,5x30	3,8	5,8	1,9x15	3,9x40	5,8	3,9x40	5,8	3,9x40	1,9x15	0,8x9,5	0,8x9,5	0,8x9,5	0,8x9,5	0,8x9,5	0,8x9,5	0,8x9,5	1,5x2,5 (CD)	0,8x9,5 / 1,5x2,5	5,8x50		
27/29	30/32	12/14	23/25	32/34	42/46	16/18	22/24	37/39	45/47	17/19	29/31	31/33	24/26	60/62	44/48	29/31	6/8	6/8	6/8	6/8	10/12	11/13	17/19	-	17/19	125/130		
22/24	24/26	10/12	18/20	28/30	37/39	14/15	20/22	31/33	37/39	14/16	25/27	28/30	20/22	52/54	40/42	25/27	5/6	5/6	5/6	5/6	9/11	10/11	13/15	-	13/15	100/105		
V/1	V/1	T/3	D/2	V/1	V/1	T/3	D/2	V/1	V/1	T/3	D/2	V/1	D/2	V/1	D/2	T/3	PT/4	PT/4	PT/4	PT/4	PT/4	PT/4	PT/4	PT/4	PT/4	D/2		
2	2	4	3	2	2	4	3	2	2	4	3	2	3	2	3	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3		
P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-2	P-5	P-4	P-2	P-4	P-2	P-4	P-5	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6	P-6		P-6	P-3		
O-2	O-2		O-3	O-2	O-2		O-3	O-2	O-2		O-3	O-2	O-3	O-2	O-3	O-4									O-6	O-6	O-2	
T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-2	T-5	T-4	T-2	T-4	T-2	T-4	T-5									T-6	T-6	T-3	
E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-2	E-4	E-3	E-2	E-3	E-2	E-3	E-4									E-5	E-5	E-2	
		F-2	F-1			F-2	F-1			F-2	F-1		F-1		F-1	F-2	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3	F-3		F-3			
T-2	T-2			T-2	T-2			T-2	T-2		T-4	T-2	T-4	T-2	T-4	T-5										T-6	T-6	T-3
														E-2	E-3	E-4											E-2	
55	55	55	55	60	60	61	61	58	58	58	58	60	62	60	68	61	61	55	61	55	61	58	60	60	60	60		
0,06	0,07	0,06	0,07	0,09	0,09	0,1	0,07	0,08	0,08	0,07	0,07	0,09	0,09	0,12	0,12	0,12	0,07	0,08	0,07	0,08	0,08	0,08	0,12	0,15	0,15	0,21		
110	110	110	110	85	85	85	85	135	135	135	135	200	200	200	200	200	35	40	85	60	85	135	200	80	80 + 110	470		
230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	380-415		
460	460	460	460	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	920 (2x460)	2100	2100	2100	460	460	460	460	920 (2x460)	920 (2x460)	2100	2100	2100	4000		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
530	530	530	530	430	430	430	430	530	530	530	530	600	600	600	600	600	370	400	430	400	430	530	600	600	600	810		
430	430	430	430	310	310	310	310	430	430	430	430	480	480	480	480	480	330	360	310	360	310	430	480	480	480	1610		
880	880	880	880	830	830	830	830	960	960	960	960	930	930	930	930	930	560	610	830	800	830	960	930	930	930	1700		
45	45	46	46	33	33	34	34	56	56	54	54	73	77	95	95	101	19	29	33	33	38	57	112	101	112	480		



KOBRA 270 TS



KOBRA 300



KOBRA 310 TS



KOBRA 400



řada HS



KOBRA 430 TS



1.590,-

A4



1.990,-

A3



4.590,-

A2

DWL 2AF / 3AF / 4CF

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- stolní laminátory pro občasnou laminaci pro formát **A2**, **A3** a **A4**
- jednoduchá obsluha
- je vybaven 4 válci, z toho 2 jsou vyhřívané
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- signalizace dosažení pracovní teploty
- funkce uvolnění válců při zablokování folií
- maximální tloušťka laminovací fólie 250 mic. (2AF), 150 mic. (3AF, 4CF)
- rychlost laminování 350 mm/min
- nahřátí válců 4-8 minut (2AF), 3-5 minut (3AF, 4CF)



2.590,-

A3



2.190,-

A4

LM 341 / LM 441 **NOVINKA**

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- laminátor pro občasnou laminaci pro formát **A3** a **A4**
- nahřátí válců do 1 minuty (LM 341), do 2 minut (LM 441)
- je vybaven 4 válci
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- světelná signalizace dosažení pracovní teploty
- funkce uvolnění válců při zablokování folií
- maximální tloušťka laminovací fólie 250 mic. (LM 341), 125 mic. (LM 441)
- rychlost laminování 300 mm/min (LM 341), **500 mm/min (LM 441)**



790,-

A4



990,-

A3

OL 280 / 380

- stolní laminátory pro formát **A3** a **A4**
- jednoduše ovladatelný, vybaven zpětným chodem
- je vybaven 2 válci
- světelná signalizace dosažení pracovní teploty
- vhodné pro občasnou laminaci v malých kancelářích
- maximální tloušťka laminovací fólie 100 mic. (OL 280), 125 mic. (OL 380)
- rychlost laminování 250 mm/min
- nahřátí válců 3-5 minut



Po zalaminování je dokument odolný proti vlhkosti, znečištění a zničení. Zabraňte se také jeho falšování.



4.990,-

A4

PEAK PP 260 / PP 330


+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- stolní laminátor pro formát **A4 / A3** zvládne i dlouhodobější zatížení
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- je vybaven 4 válci, z toho 2 jsou vyhřívané
- vyhřívané válce zvládnou laminaci i barevných fotografií
- ventilátory pro aktivní ochlazování dokumentu
- nastavitelná teplota
- signalizace dosažené pracovní teploty, zpětný chod
- vhodný pro použití ve školách, úřadech, copycentrech
- maximální tloušťka laminovací fólie 175 mic.
- rychlost laminování 560 mm/min
- nahřátí válců do 5 minut



5.490,-

A3



6.990,-

A3

PEAK PE 332 EDUCATOR / PE 452 EDUCATOR

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- stolní laminátory vhodné pro častou laminaci až do formátu **A3 a A2**
- je vybaven 4 válci, z toho 2 jsou vyhřívané
- vyhřívané válce zvládnou laminaci i barevných fotografií
- při laminaci malých formátů či nepravidelných tvarů, doporučujeme použít ochrannou obálku
- systém aktivního ochlazování zalaminovaného dokumentu
- nastavitelná teplota
- signalizace dosažené pracovní teploty, zpětný chod
- vhodný pro použití ve školách, vzdělávacích institucích
- maximální tloušťka laminovací fólie 250 mic.
- rychlost laminování 560 mm/min (PE 332), 690 mm/min (PE 452)
- nahřátí válců do 5 minut



11.990,-

A2



16.990,-

A3

SKY 335 R6 **NOVINKA**

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- profesionální laminátor pro formát **A3**
- robustní celokovová konstrukce
- laminace za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- vhodný pro laminaci barevných fotografií
- 6-ti rolová technologie s vyhřívávacími válci
- nastavitelná rychlost až do 1400 mm/min
- nastavitelná teplota i rychlost dle tloušťky materiálu a fólie
- multifunkční display pro pohodlnou obsluhu
- vhodný pro intenzivní provoz v kopírovacích centrech, reklamních agenturách
- maximální tloušťka laminovací fólie 350 mic.
- rychlost laminování 1400 mm/min
- nahřátí válců do 6 minut

ochranné obálky

- pevná kartonová obálka se speciální povrchovou úpravou
- usnadňuje a zvyšuje kvalitu laminace
- chrání laminovaný dokument před poškozením
- používá se zejména při laminaci malých dokumentů

obálka **A4**

10 ks

315,-

obálka **A3**

10 ks

529,-



technické parametry / laminovací fólie formátované

model	DWL 4CF	DWL 3AF	DWL 2AF	LM-341	LM-441	OL 280	OL 380	PEAK PP 260	PEAK PP 330	PEAK PE 332	PEAK PE 452	SKY 335 R6
max. pracovní šířka (mm)	245	340	490	330	240	230	330	260	320	320	450	335
max. tl. lamin. materiálu (mm)	0,6	0,6	1	0,6	0,6	0,6	1	1	1	1	1	3
max. tloušťka lamin. fólie (mic)	150	150	250	250	125	100	125	175	175	250	250	350
způsob laminace	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena
rychlost laminování (mm/min)	350	350	350	300	500	250	250	560	560	560	690	až 1400
LCD ukazatel teploty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
elektronický termostat	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
nastavitelná teplota	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
zpětný chod	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
nastavitelná rychlost	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓
síťové napájení (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50
příkon (W)	400	450	700	1300	850	265	345	360	450	700	940	1000
rozměry (mm) V Š H	90 395 170	90 475 170	110 650 180	65 494 150	65 394 150	65 346 142	65 450 145	110 440 200	110 500 200	110 532 220	110 630 220	112 536 271
hmotnost (kg)	3,2	4	8,5	3,5	2,5	1,2	1,6	7	8	8	10	15

economy

laminovací fólie - čiré

- laminovací fólie splňuje nejvyšší požadavky na ochranu důležitých dokumentů a prezentací
- zvýrazní vzhled dokumentu, rozjasní barvy
- ekonomické provedení v bílém přebalu



velikost fólie	rozměry mm	povrch	tloušťka mic.	balení ks	cena za bal. Kč
CREDIT	54 x 86	lesklý	160 / 2 x 80	100	28,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	47,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	53,-
D7	65 x 95	lesklý	160 / 2 x 80	100	36,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	56,-
A7	75 x 105	lesklý	160 / 2 x 80	100	44,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	69,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	83,-
C7	80 x 111	lesklý	160 / 2 x 80	100	50,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	79,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	95,-
		lesklý	350 / 2 x 175	100	129,-
B7	90 x 126	lesklý	200 / 2 x 100	100	28,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	107,-
A6	111 x 154	lesklý	160 / 2 x 80	100	86,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	108,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	134,-
A5	154 x 216	lesklý	160 / 2 x 80	100	120,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	150,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	199,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	249,-
A4	216 x 303	lesklý	160 / 2 x 80	100	207,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	259,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	323,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	399,-
A3	303 x 426	lesklý	500 / 2 x 250	100	695,-
		lesklý	160 / 2 x 80	100	405,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	559,-
A2	426 x 600	lesklý	250 / 2 x 125	100	729,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	945,-
		lesklý	500 / 2 x 250	100	1.575,-
		lesklý	160 / 2 x 80	100	1.290,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	2.590,-

antistatické laminovací fólie - čiré



- materiál zatavený do čiré fólie nabývá na lesku a je dokonale chráněn před vlhkostí, zašpiněním, poškozením a falšováním

velikost fólie	rozměry mm	povrch	tloušťka mic.	balení ks	cena za bal. Kč
CREDIT	54x86	lesklý	160 / 2 x 80	100	39,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	61,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	75,-
BUSINESS	60 x 90	lesklý	160 / 2 x 80	100	56,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	79,-
D7	60 x 95	lesklý	160 / 2 x 80	100	45,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	87,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	90,-
	65 x 95	lesklý	160 / 2 x 80	100	48,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	77,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	96,-
A7	75 x 105	lesklý	160 / 2 x 80	100	58,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	94,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	118,-
C7	80 x 111	lesklý	160 / 2 x 80	100	64,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	85,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	106,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	133,-
B7	90 x 126	lesklý	500 / 2 x 250	100	213,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	39,-
A6	111 x 154	lesklý	250 / 2 x 125	100	135,-
		lesklý	160 / 2 x 80	100	95,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	127,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	159,-
A5	154 x 216	lesklý	300 / 2 x 150	100	197,-
		lesklý	160 / 2 x 80	100	137,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	180,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	230,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	276,-
A4	216 x 303	lesklý	350 / 2 x 175	100	322,-
		lesklý	500 / 2 x 250	100	460,-
		lesklý	160 / 2 x 80	100	239,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	299,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	399,-
		lesklý	300 / 2 x 150	100	495,-
A3	303 x 426	lesklý	350 / 2 x 175	100	645,-
		lesklý	500 / 2 x 250	100	925,-
		lesklý	160 / 2 x 80	100	479,-
		lesklý	200 / 2 x 100	100	599,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	799,-
A2	426 x 600	lesklý	300 / 2 x 150	100	1.090,-
		lesklý	350 / 2 x 175	100	1.250,-
		lesklý	500 / 2 x 250	100	1.890,-
		lesklý	160 / 2 x 80	100	2.090,-
		lesklý	250 / 2 x 125	100	3.090,-



antistatická úprava, odstraňuje potíže při vkládání dokumentu



laminovací fólie - matné

- na dokument zalaminovaný do oboustranné matné fólie lze snadno psát
- matný povrch je antireflexivní a brání odleskům během kopírování

velikost	rozměry mm	tloušťka mic.	balení ks	cena za bal.
A4	216x303 M/M	100	100	595,-
A3	303x426 M/M	100	100	1.195,-
A4	216x303 M/M	125	100	695,-
A3	303x426 M/M	125	100	1.495,-



laminovací fólie - samolepicí zadní strana

- z jedné strany je fólie vybavena lepicí vrstvou chráněnou papírovým nosičem, po jeho odstranění lze zalaminovaný dokument nalepit na hladkou plochu, např. na sklo, a to zevnitř nebo zvenku

velikost	rozměry mm	tloušťka mic.	balení ks	cena za bal.
A5	154x216	80	100	420,-
		100	100	525,-
		125	100	655,-
A4	216x303	80	100	795,-
		125	100	1.245,-
A3	303x426	80	100	1.590,-
		100	100	1.980,-
		125	100	2.490,-

týmové vazače



5.490,-

JAZON

6.490,-

JAZON Plus

A4

JAZON / JAZON Plus

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 8 mm bílá

- profesionální vazač pro vazbu do plastových hřbetů
- spolehlivá vazba dokumentů o kapacitě 510 listů **A4/80g**
- možnost perforace 25 listů najednou
- nezávislá děrovací a vázací páka
- stavitelná hloubka perforace
- boční doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- měrka pro volbu vhodného průměru hřbetu
- čirý kryt slouží jako opěrka dokumentu při perforaci
- vertikální poloha listů při perforaci zajistí srovnání vázaných listů

! JAZON Plus navíc umožňuje vazbu nestandardních formátů díky 7 vyřazovatelným razníkům



8.990,-

A4

X5 2v1

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 8 mm bílá

• profesionální kombinovaný vazač pro vazbu do plastových i kovových hřbetů (pro typ vazby 3:1)

- odolná kovová konstrukce s přepínačem na typ vazby
- kapacita vázání až 450 listů **A4/80g** pro plastovou vazbu
- kapacita vázání až 135 listů **A4/80g** pro kovovou vazbu
- kapacita perforace až 20 listů najednou
- nezávislá děrovací a vázací páka urychluje vazbu
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace (2-6 mm)
- stavitelná hloubka perforace

! celokovová konstrukce



4.990,-

A4

COMB S-100

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 6 mm bílá

- profesionální vazač pro vazbu do plastových hřbetů
- mechanismus umožňuje perforaci až 22 listů najednou
- vazba dokumentu o kapacitě 500 listů **A4/80g**
- samostatná vázací páka
- vyřazovatelné razníky po celé délce dokumentu
- stavitelná hloubka perforace
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- měrka pro volbu vhodného průměru hřbetu

model	JAZON	JAZON PLUS	X5 2v1	COMB S-100	HP 2388	HP 5012	HP 5015	COMB S-60	HP 118A
Max. délka vazby (mm)	340	340	300	300	300	300	300	300	300
Max. kapacita perforace (listů A4/80 g papíru)	25	25	20	22	20	12	15	20	7
Max. kapacita vazby (listů A4/80g papíru)	510	510	450/135	500	500	425	425	500	150
Max. průměr vázacího hřbetu (mm)	51	51	51/16	51	51	51	51	51	19
Měrka pro stanovení vhodného prům. hřbetu	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	-
Vyřazování nožů	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Nastavení hloubky perforace	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Rozměry (mm) V	460	460	360	440	350	330	330	310	130
Š	400	400	440	400	450	385	405	430	480
H	140	140	210	220	220	275	285	200	240
Hmotnost (kg)	22	22	14,6	10	10,5	4,8	5,4	9,5	3,3



3.990,-

A4

HP 2388

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 6 mm bílá

- spolehlivý vazač vhodný do každé kanceláře
- pro formát **A4**
- samostatná vázací páka a perforovací páka
- vyřazovatelné razníky po celé délce dokumentu
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- nastavitelná hloubka perforace
- kapacita vazby 500 listů 80g
- kapacita perforace 20 listů 80g

! celokovová konstrukce



1.590,-

HP 5012

A4

HP 5012 / HP 5015

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 6 mm bílá

- jednoduchý typ vazače pro vazbu do plastových hřbetů
- kapacita perforace 12 nebo 15 listů, dle typu stroje
- vazba dokumentu o kapacitě 425 listů **A4/80g**
- jednoduchá obsluha díky jedné páce
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace

2.290,-

HP 5015

A4



2.590,-

A4

COMB S-60

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 6 mm bílá

- spolehlivý vazač pro vazbu do plastových hřbetů
- perforační mechanismus pro děrování až 20 listů
- vazba dokumentu o kapacitě 500 listů **A4/80g**
- samostatná vázací páka
- stavitelná hloubka perforace
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace



1.290,-


A4

HP 118A

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 6 mm bílá

- vazač vhodný pro občasné použití do menších kanceláří
- jednoduchá intuitivní obsluha
- obouručná ovládací páka
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- kapacita vazby 150 listů **A4/80g**

obálky pro vazbu, závěsné pásky



obálky PRESTIGE

• čirá **A4, A3**, barevná transparentní **A4**

formát	tloušťka mic.	balení ks	cena Kč
PRESTIGE Cristal - transparentní fólie čirá			
A4	150	100	185,-
A4	200	100	245,-
A3	200	100	525,-
PRESTIGE Color - transparentní fólie barevná			
A4	200	100	275,-

barvy:




obálky CHROMOLUX

• lesklá **A4, A3**

formát	tloušťka g	balení ks	cena Kč
CHROMOLUX bílý			
A4	250	100	245,-
A3	250	100	525,-
CHROMOLUX color			
A4	250	100	290,-

barvy:




obálky ALFA K (Delta)

• imitace kůže **A4, A3**

formát	tloušťka g	balení ks	cena Kč
ALFA K (Delta) - imitace kůže			
A4	250	100	285,-
A3*	250	100	595,-

* **A3** jsou pouze v barvách bílá, černá, modrá

barvy:



závěsný pásek LAMISTRIP

- předperforovaný transparentní pásek
- slouží k založení svázaného dokumentu do šanonu

závěsný pásek FILINGSTRIP

- předperforovaný transparentní pásek
- slouží k založení dokumentu do šanonu předem svázaného do kovového hřbetu o rozteči 3:1

závěsný pásek TERMOLAMISTRIP

- samolepicí transparentní pásek sloužící k založení dokumentu do šanonu

LAMISTRIP	FILINGSTRIP	TERMOLAMISTRIP
balení ks: 100	balení ks: 100	balení ks: 100
cena: 430,-	cena: 430,-	cena: 430,-

plastové a nasazovací hřbety

plastové hřbety

• široká škála barev a průměrů Vám umožní vybrat si vždy ten pravý

průměr hřbetu mm	kapacita A4/80g počet listů	balení ks	cena Kč
6	11-20	100	69,-
8	21-40	100	85,-
10	41-55	100	105,-
12,5	56-80	100	135,-
14	81-100	100	155,-
16	101-120	100	199,-
19	121-150	100	245,-
22	151-180	50	155,-
25	181-210	50	199,-
28,5	211-245	50	285,-
32	246-280	50	249,-
38	281-340	50	305,-
45	341-410	50	349,-
51	411-450	50	389,-



barvy:




Plastové hřbety od průměru 28,5 mm a výše se dodávají v provedení „ovál“ a jsou vybaveny zámek, který zabraňuje samovolnému otevření.

nasazovací hřbety STANDARD

- pevné uchycení listů bez použití stroje
- plastový nasazovací hřbet se zaoblením na jednom konci
- vazba dokumentu až do 50 listů formátu **A4**

rozměry mm	kapacita A4/80g max. počet listů	balení ks	cena Kč
4	20	50	89,-
6	25	50	99,-
9	50	50	135,-




barvy:



nasazovací hřbety RELIDO

- plastový nasazovací hřbet nasunete na dokument bez perforace nebo děrování
- zaoblení na obou koncích pro snadné nasunutí
- speciální profilování stěn hřbetů pro trvalý a pružný přitlak
- vazba dokumentů až do 120 listů formátu **A4**

rozměry mm	kapacita A4/80g počet listů	balení ks	cena Kč
4	1-30	50	240,-
6	31-60	50	265,-
12	61-120	50	315,-



barvy:




obálky EXPRESS

- sestava obálek a nasazovacích hřbetů
- přední strana obálky transparentní fólie
- zadní stranu tvoří karton 250g
- průhledné nasazovací hřbety
- formát A4

rozměry mm	kapacita A4/80g počet listů	počet sestav v balení ks	cena Kč
4,5	1-50	10	149,-
9,5	51-100	8	149,-



barvy:



kovové hřbety, kalendářové háčky



kovové hřbety 3:1

- vhodné pro kovovou vazbu svazků do 120 listů, rozteč oček 3:1, 34 kroužků na délku 300 mm

průměr hřbetu mm	kapacita A4/80g počet listů	balení ks	cena Kč
4,8	2-20	100	299,-
6,4	21-35	100	320,-
7,9	36-50	100	440,-
9,5	51-65	100	495,-
11,1	66-80	100	595,-
12,7	81-100	100	620,-
14,3	101-120	100	720,-

barvy:



kovové hřbety 3:1 na cívkách

- vhodné pro kovovou vazbu svazků do 120 listů, rozteč oček 3:1

průměr hřbetu mm	průměr hřbetu palce	kapacita A4/80g počet listů	počet oček na cívce	cena* Kč/cívka	cena** Kč/cívka
4,8	3/16 "	2-20	132 000	5.148,-	5.412,-
6,4	1/4 "	21-35	93 000	4.042,-	4.249,-
7,9	5/16 "	36-50	66 000	3.776,-	3.968,-
9,5	3/8 "	51-65	47 000	3.220,-	3.381,-
11,1	7/16 "	66-80	34 000	3.128,-	3.284,-
12,7	1/2 "	81-100	26 000	2.730,-	2.868,-
14,3	9/16 "	101-120	21 000	2.772,-	2.911,-




kovové hřbety 2:1 na cívkách

- vhodné pro kovovou vazbu svazků do 290 listů, rozteč oček 2:1


průměr hřbetu mm	průměr hřbetu palce	kapacita A4/80g počet listů	počet oček na cívce	cena* Kč/cívka	cena** Kč/cívka
15,9	5/8 "	121-150	12 000	2.813,-	2.954,-
19	3/4 "	151-180	8 000	2.152,-	2.260,-
22,2	7/8 "	181-210	6 000	1.920,-	2.016,-
25,4	1 "	211-240	4 200	1.722,-	1.808,-
31,8	1 1/4 "	241-290	2 800	2.314,-	2.430,-

barvy:




* cena platí pro barvy: bílá, černá stříbrná

** cena platí pro barvy: červená, tmavě modrá, tmavě zelená, zlatá antik



barvy:



Další rozměry a barvy na objednávku.

kalendářové háčky

- háčky pro nástěnné kalendáře k zavěšení na zeď

délka mm	balení ks	cena Kč
70	1000	530,-
100	1000	750,-
150	1000	1.030,-
200	1000	1.280,-
250	1000	1.490,-
300	1000	1.690,-
350	1000	2.100,-



X6 2v1

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 6,4 mm bílá

• profesionální vazač pro vazbu do kovových hřbetů (o rozteči 3:1 a 2:1)

- odolná kovová konstrukce
- kapacita vazby až 280 listů A4/80g
- kapacita perforace až 20 listů najednou
- nezávislá děrovací a vázací páka urychluje vazbu
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace (2-6 mm)
- stavitelná hloubka perforace

! celokovová konstrukce



WIRE PRO S-310

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 6,4 mm bílá

- profesionální vazač pro vazbu do kovových hřbetů
- spolehlivě perforuje až 25 listů najednou
- vazba dokumentu o kapacitě 120 listů A4/80g
- nezávislá děrovací a vázací páka
- vyřazovatelné razníky po celé délce vázaného dokumentu
- stavitelná hloubka perforace
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace

! celokovová konstrukce



WALLNER HP 2108

+ zdarma 100 ks HŘBETŮ o Ø 6,4 mm bílá

- vazač pro vazbu do kovových hřbetů
- vhodný pro perforaci max. 12 listů najednou
- sváže dokument o kapacitě 125 listů A4/80g
- snadné a rychlé ovládání
- stavitelný doraz pro rovnoměrné rozmístění perforace
- vhodný do malých kanceláří

model	X6 2v1	WIRE PRO S-310	WALLNER HP 2108
Typ vazby	2:1/3:1	3:1	3:1
Max. délka vazby (mm)	300	310	300
Max. kapacita perforace (počet listů A4/80 g papíru)	20	25	12
Max. kapacita vazby (počet listů A4/80 g papíru)	280	120	125
Počet děr perforace	23/34	34	34
Max. průměr vázacího hřbetu (mm)	31,8/14,3	14,3	14,3
Měrka pro stanovení vhodného prům. hřbetu	-	-	-
Vyřazování jednotlivých nožů	-	✓	-
Příkon (W)	-	-	-
Síťové napájení (V/Hz)	-	-	-
Rozměry V (mm)	360	230	355
Š	440	620	375
H	210	420	235
Hmotnost (kg)	14,2	22	5,7

termovazač a obálky



990,-

A4

TB 200 **NOVINKA**

+ zdarma 10 ks TERMOOBÁLEK 1,5 mm STANDING


- stolní termovazač do termoobálek
- rychlá a jednoduchá vazba obchodních smluv, nabídek, prezentačních materiálů
- kapacita vazby 200 listů A4/80g
- doba vazby 1 minuta
- akustická i vizuální signalizace připravenosti a ukončení vazby
- je vybaven odkládací a chladicí poličkou

model	TB 200
Max. délka vazby (mm)	300
Max. tloušťka vazby (mm)	20
Akustická signalizace ukončení vazby	✓
Doba vazby (s)	60
Síťové napájení (V/Hz)	220-240/50
Příkon (W)	250
Rozměry V x Š x H (mm)	163 x 420 x 101
Hmotnost (kg)	1,2



obálky pro termovazbu

Termovazba umožňuje nerozebíratelné spojení jednotlivých listů do svazku o tloušťce až 3cm. Svázanou zprávu, smlouvu, výkaz, nabídku nebo prostě cokoliv je pak možné předkládat klientovi či nadřízenému, zasílat poštou nebo archivovat.



barvy:

bílá modrá zelená červená



Profesionální vzhled titulní strany Vašeho dokumentu Vám pomůže dotvořit některý ze vzorů Galerie papírů (viz str. 39-41).

STANDING

přední strana transparentní fólie, zadní strana lesklý bílý karton, 250g

tloušťka hřbetu mm	kapacita A4/80g počet listů	balení ks	cena Kč za balení	cena Kč za 10 ks
1,5	1-10	100	750,-	110,-
3	11-30	100	750,-	110,-
4	31-40	100	750,-	110,-
6	41-60	100	750,-	110,-
9	61-90	80	590,-	110,-
12	91-120	80	590,-	
15	121-150	50	390,-	
18	151-180	50	390,-	
20	181-200	50	450,-	
25	201-250	50	450,-	
30	251-300	30	350,-	
35	301-350	30	350,-	
40	351-400	30	350,-	
45	401-450	20	250,-	
50	451-500	20	250,-	

PRESTIGE

přední strana transparentní fólie, zadní strana imitace kůže, 225g

tloušťka hřbetu mm	kapacita A4/80g počet listů	balení ks	cena Kč za balení	cena Kč za 10 ks
1,5	1-10	100	950,-	145,-
3	11-30	100	950,-	145,-
4	31-40	100	950,-	145,-
6	41-60	100	950,-	145,-
9	61-90	80	850,-	145,-


doplňky (děrovače, zaoblovače, pravítko s dorazem, nýtovací kleště)




2.990,-

zaoblovač rohů DIAMOND 1


- profesionální zaoblovač rohů
- síla řezné vrstvy 100 listů 80g papíru
- standardně vybaven řeznou jednotkou o poloměru zaoblení: 6 mm
- ergonomicky tvarovaná rukojeť
- nastavitelné boční dorazy
- zásobník na odřezky
- schránka na výměnné řezné jednotky
- lze dovybavit řeznými jednotkami D6, D21, S - R3.5, M - R6, L - R10




450,-



450,-




450,-



550,-



790,-



podložky, 5ks


175,-



790,-

pravítko s dorazem


- DIAMOND 1 lze vybavit dorazem a výsekovým nožem o $\varnothing 13/16''$ [21 mm] k vysekávání otvorů v nástěnných kalendářích.



545,-

děrovač 3v1

- tradiční děrovač, děrovač otvorů a zaoblovač rohů
- děruje papír nebo PVC obálky
- vysekává standardní otvory o $\varnothing 6$ mm, podélné otvory 3x14 mm
- síla řezné vrstvy 20 listů 80g papíru nebo 1 list PVC obálky 1 mm
- středící mechanismus usnadní přesnost nastavení
- zásobník na odřezky



295,-

nýtovací kleště

- slouží pro nerozebíratelné sepnutí dokumentů nebo spolu s kovovým řetízem k vytvoření osobní identifikace
- očko se upevňuje stiskem

99,-

nýtovací očka 250 ks

pákové řezačky



3.390,-

RC 361

A4

4.290,-

RC 363

A4

RC 361 / 363

- páková řezačka s řeznou délkou **360 mm**
- síla řezné vrstvy až 35 listů/70 g papíru
- plastový bezpečnostní kryt
- protinázrazová měkká rukojeť
- zadní doraz papíru
- kalibrovaná centimetrová měřidla, DIN formáty

RC 361 – ruční přítlak papíru

RC 363 – automatický přítlak papíru



Industrie
Forum
Design
Hannover



1.990,-

A4

2.990,-

A3

KOBRA 360-EM / 430-EM

- páková řezačka papíru s řeznou délkou **360** nebo **430 mm**
- síla řezné vrstvy až 20 listů/70 g papíru
- řezná páka vyrobená z kvalitní karbonové oceli
- zadní doraz papíru
- kalibrovaná centimetrová měřidla
- ruční přítlak papíru
- kovový bezpečnostní kryt



7.490,-

A3

9.990,-

A3+

KOBRA 460-AP / 550-AP

- profesionální pákové řezačky s maximální šířkou řezu
- pro formát **A3** a **A3+**
- řezná délka **460** nebo **550 mm**
- síla řezné vrstvy až 40 listů/70g papíru
- automatický přítlak papíru
- průhledný plastový bezpečnostní kryt
- nastavitelný zadní doraz papíru
- kalibrovaná měřidla a předtíštěné formáty
- přední doraz k nastavení řezaného formátu pro několikanásobného použití



SUPER CUT SYSTEM

Všechny řezačky Kobra jsou vybaveny speciálními ocelovými noži s výjimečnou tvrdostí, broušené pod úhlem 65° pro dokonalý řez.

Řezačky Kobra byly navrženy tak, aby řezaly různé druhy materiálů s velkou přesností řezu řadu let.

typ stroje	řezná délka mm	síla řezné vrstvy mm	rozměry prac. stolu mm	cena Kč
RC 361	360	3	418 x 268	3.390,-
RC 363	360	3	418 x 268	4.290,-
KOBRA 360-EM	360	2	400 x 300	1.990,-
KOBRA 430-EM	430	2	470 x 300	2.990,-
KOBRA 460-AP	460	3	355 x 500	7.490,-
KOBRA 550-AP	550	4	355 x 590	9.990,-

kotoučové a pákové řezačky



1.990,-

A4

2.590,-

A3

2.990,-

A2

KOBRA 360-HR / 460-HR / 640-HR

- velkokapacitní řezačky s rotačním nožem
- řezná délka **360, 460** nebo **640 mm**
- síla řezné vrstvy až 27 listů/70 g papíru
- automatický přítlak papíru
- speciální otvory po stranách pro řezání i větších formátů
- předtištěná centimetrová měřidla a DIN formáty



395,-

A4

590,-

A3

TR 410 / 310 **NOVINKA**

- kotoučová řezačka vhodná pro občasně použití do malých kanceláří
- řezná délka **320** nebo **440 mm**
- síla řezu umožňuje řezání až 10 listů/70g papíru
- kalibrovaná centimetrová měřidla zajistí přesnost nastaveného řezu
- automatický přítlak papíru brání nežádoucímu pohybu dokumentů



790,-

A4

1.090,-

A3

YG-APS A4 / A3 **NOVINKA**

- páková řezačka s řeznou délkou **310** nebo **420 mm**
- vhodná do menších kanceláří
- síla řezné vrstvy až 12 listů/70g papíru
- automatický přítlak papíru
- zvládne uřezat tenký hliníkový plech nebo papírový kartón
- předtištěná centimetrová měřidla na pracovní ploše



typ stroje	řezná délka mm	síla řezné vrstvy mm	rozměry prac. stolu mm	cena Kč
KOBRA 360-HR	360	2,5	545 x 365	1.990,-
KOBRA 460-HR	460	2,5	645 x 365	2.590,-
KOBRA 640-HR	640	2,5	845 x 365	2.990,-
TR 410	320	0,6	320 x 155	395,-
TR 310	440	0,6	440 x 150	590,-
YG-APS A4	310	1	310 x 250	790,-
YG-APS A3	420	1	460 x 380	1.090,-

velkoformátové řezačky



KW trio 960 / 1300 / 1500 / 2000

- kotoučové řezačky s velkou kapacitou řezu
- kotoučový nůž vyroben z tvrzené oceli
- výměnná řezná hlava
- automatický přítlak papíru
- odpadní vak na odřezky
- stabilní celokovová konstrukce
- předtištěná centimetrová měřidla na pracovní desce

typ stroje	řezná délka mm	síla řezné vrstvy mm	rozměry prac. stolu mm	cena Kč
KW trio 960	960	1	1146 x 315	5.990,-
KW trio 1300	1300	0,7	1486 x 315	7.490,-
KW trio 1500	1500	0,7	1695 x 315	9.990,-
KW trio 2000	2000	0,5	2050 x 315	13.990,-

NEOLT TRIM 100 / 150

- velkoformátová kotoučová řezačka
- zvládne řezání většího množství materiálů do maximální tloušťky 0,8 mm
- vhodná pro ořezávání rozměrných výkresů, plakátů, fotek apod.
- kotoučový nůž z tvrzené oceli je uložen v plastové řezné hlavici
- automatický přítlak papíru
- odpadní vak na odřezky
- stabilní celokovová konstrukce
- výška stojanu 87 cm
- předtištěná centimetrová měřidla na pracovní desce
- lze dovybavit držákem role papíru

typ stroje	řezná délka mm	síla řezné vrstvy mm	rozměry prac. stolu mm	cena Kč
NEOLT TRIM 100	1000	0,8	1200 x 290	16.990,-
NEOLT TRIM 150	1500	0,8	1700 x 290	19.990,-



velkoformátové řezačky jsou vybaveny stabilním celokovovým stojanem



tabule NOTUM L / NOTUM C **NOVINKA**

+ zdarma popisovač na bílé tabule

- magnetická bílá tabule popisovatelná a stíratelná za sucha
- speciální povrchová úprava psací plochy
- rám z eloxovaného hliníkového profilu v moderním provedení
- plastové rohy rámu
- každý bok rámu je navíc zpevněn dvěma šrouby
- horizontální nebo vertikální uchycení tabule (v každém rohu rámu)
- odkládací polička o délce 28,5 cm
- včetně montážní sady na stěnu
- šířka a hloubka rámu: 20x15 mm

NOTUM L – speciální lakovaný povrch

NOTUM C – keramický povrch je tvořen vrstvou speciální glazury nanesené při teplotě 700°C. Keramický povrch zaručuje vysokou odolnost proti mechanickému poškození, vhodný pro nejvyšší zatížení. Povrch vhodný k recyklaci a opětovnému použití.

25 let záruka na keramický povrch.

keramický povrch je vyroben z ekologického a recyklovatelného materiálu



tabule NOTUM K **NOVINKA**

- tabule s povrchem z přírodního drceného korku
- nezanechává stopy po vpichu připínáčků nebo špendlíků
- moderní provedení rámu
- rám z eloxovaného hliníku s plastovými rohy v modré barvě
- každý bok rámu je navíc zpevněn dvěma šrouby
- určena k uchycení předmětů pomocí připínáčků a špendlíků
- horizontální nebo vertikální uchycení tabule (v každém rohu rámu)
- včetně montážní sady na stěnu
- šířka a hloubka rámu: 20x15 mm

rozměry cm	NOTUM C	NOTUM L	NOTUM K
60 x 90	1.590,-	990,-	690,-
90 x 120	2.690,-	1.590,-	1.150,-
100 x 150	3.990,-	2.690,-	1.890,-
120 x 180	5.290,-	3.250,-	2.290,-
100 x 200	4.990,-	3.290,-	2.150,-
120 x 200	-	3.450,-	2.390,-
120 x 240	7.690,-	5.590,-	4.150,-
120 x 300	-	6.690,-	4.990,-



799,-

sada PREMIUM **NOVINKA** pro tabule a flipcharty

- praktické doplňky pro bílé tabule a flipcharty stíratelné za sucha
- sada obsahuje: čisticí prostředek na tabule ve spreji, magnetickou stírací houbu a sadu náhradních filců, magnety, 4 popisovače, magnetický držák popisovačů, 10 suchých čisticích ubrousků



magnetická tabule A09

- magnetická tabule popisovatelná
- pro popis stíratelný fixem a mazání za sucha
- emailová povrchová úprava
- rám z eloxovaného hliníkového profilu a modré plastové rohy
- odkládací polička 45 cm
- možnost horizontálního nebo vertikálního zavěšení
- včetně montážní sady na stěnu



korková tabule A09 **NOVINKA**

- povrch je tvořen z přírodního drceného korku
- rám z eloxovaného hliníku spojen plastovými rohy
- včetně montážní sady na stěnu
- možnost horizontálního nebo vertikálního zavěšení

rozměry cm	magnetická tabule A09	korková tabule A09
60 x 90	850,-	590,-
90 x 120	1 450,-	990,-
100 x 150	2 790,-	1.790,-
120 x 180	3 590,-	2.590,-



195,-


samolepicí tabule 58,5 x 46 cm

- skvělý pomocník pro předávání vzkazů, zpráv a informací
- samolepicí povrch umožňuje okamžité přichycení dokumentu
- imitace korku v barvě hnědé a šedé
- oboustranně lepicí úchyty pro snadné umístění na stěnu

barvy:



hnědá



šedá



uzamykatelné vitríny **NOVINKA**

- klasická vitrina pro vnitřní použití vybavena uzamykatelným zámek (2 klíče)
- korková nástěnka nebo tabule je kryta odolným akrylátovým sklem
- hliníkový rám spojený plastovými rohy v šedé barvě
- včetně montážní sady na stěnu
- vnitřní provedení korek nebo bílý email

rozměry cm	provedení	cena Kč
60 x 90	korek	1.790,-
60 x 90	bílý email	1.990,-

1.190,-

flipchart YSB 2 **NOVINKA**

- flipchart s lakovaným kovovým povrchem
- magnetická a za sucha stíratelná pracovní plocha
- rám z eloxovaného hliníku
- pevný kovový stojan
- šroubovatelná lišta zpevňuje uchycení papírového bloku
- výškově nastavitelný do 180 cm

1.190,-

flipchart YSA 2 **NOVINKA**

- flipchart s lakovaným kovovým povrchem
- magnetická a za sucha stíratelná pracovní plocha
- rám z eloxovaného hliníku
- rychloupínací systém pro uchycení papírových bloků s děrováním i bez
- výškově nastavitelný do 180 cm
- pevný kovový stojan
- odkládací polička

1.390,-

flipchart NOTUM RIO **NOVINKA**

- flipchart trojnožka s lakovaným kovovým povrchem
- magnetická a za sucha stíratelná pracovní plocha
- posuvné držáky bloků
- výškově nastavitelný do 180 cm
- odkládací polička, držák popisovačů

2.890,-

flipchart STAR MOBIL 

- tabule vyrobena z melaminové desky s lakovaným plechem na přední straně
- magnetická a stíratelná pracovní plocha
- horní odklápěcí lišta pro výměnu papírového bloku
- boční vyklápěcí rameno slouží jako magnetický držák papíru
- výškově nastavitelný do 220 cm
- plastová podstava s pěti brzděnými kolečky
- odkládací polička

typ	výška cm	rozměry cm	hmotnost kg	přídavná ramena	cena
YSB 2	180	100 x 70	12	-	1.190,-
YSA 2	180	100 x 70	12	-	1.190,-
RIO	180	106 x 70	5,5	-	1.390,-
STAR MOBIL	220	105 x 68	12	✓	2.890,-



od 99,-

bloky na flipchart

- vhodné pro všechny typy flipchartů
- blok má 25 listů
- rozměr 68 x 95 cm



balení ks	1	cena Kč/bal.	99,-
balení ks	6	cena Kč/bal.	549,-



149,-

popisovače EDDING 360

- vhodný k popisu tabulí
- inkoust se slabým zápachem
- kulatý hrot s šíří stopy 1,5 – 3 mm
- sada obsahuje 4 popisovače (černý, červený, modrý, zelený)

NOVINKA

99,-

čistící přípravek na bílé tabule 250 ml

- prostředek pro čištění pracovních ploch bílých tabulí
- odstraňuje šmouhy a zbytky popisovačů
- ošetřuje a chrání povrch tabule
- doporučujeme pravidelné použití
- postup: nanést a setřít hadříkem
- zdravotně nezávadný, nehořlavý



NOVINKA

129,-

renovátor na bílé tabule 150 ml

- vysoce kvalitní přípravek na ošetření povrchu bílých tabulí
- vhodné k ošetření často používaných tabulí



NOVINKA

199,-

magnetická stírací houba

- pro magnetické bílé tabule a flipcharty
- vyměnitelný stírací filc
- rozměr: 155x55x35 mm

79,-

náhradní filc ke stírací houbě

- 12 ks v balení

NOVINKA

79,-

magnetický držák popisovačů

- bílý plastový držák na 4 popisovače
- na zadní části vybaven magnetem

NOVINKA

139,-

sada držák + popisovače

- sada obsahuje magnetický držák a 4 popisovače stíratelné za sucha
- barva popisovačů: černý, červený, modrý, zelený

NOVINKA

189,-

sada Standard

- sada obsahuje magnetický držák, 4 popisovače stíratelné za sucha, 10 barevných magnetů
- barva popisovačů: černý, červený, modrý, zelený

od 20,-

magnety pro tabule a flipcharty

- typ WF lesklý plast se zaobleným povrchem
- typ KL matný plast s rovinným povrchem

typ	průměr mm	balení ks	cena Kč za balení
WF-15	15	10	28,-
WF-20	20	6	25,-
WF-30	30	5	26,-
WF-40	40	4	29,-
WF-50	50	3	31,-
KL-10	10	10	20,-
KL-30	30	10	44,-
KL-35	35	10	76,-



mix barev v balení



3,50

klips samolepicí

- kovový klips "krokodýl" se spínacím špendlíkem
- upevněný na plastové samolepicí podložce
- balení: 100 kusů, cena za balení: **350,-**



3,90

klips USA

- kovová „žabka“ s páskem ze silného čirého PVC a kovovou „patentkou“
- balení: 100 kusů, cena za balení: **390,-**



3,90

klips EUR

- kovový klips „kšanda“
- pásek z mléčné umělé hmoty s kovovou „patentkou“
- balení: 100 kusů, cena za balení: **390,-**



8,10

textilní pásek s klipsem

- pásek na krk vhodný k identifikátoru IDS
- šířka 8 mm, délka 90 cm
- barva modrá a černá
- balení: 50 kusů, cena za balení: **405,-**

barvy pro textilní pásek:



modrá



černá



17,80

PVC šňůrka na krk

- PVC šňůrka s drukem
- vhodná pro uchycení identifikátorů
- délka 90 cm
- balení: 50 ks, cena za balení: **890,-**

barvy:



hnědá



šedá



perlet



modrá



sv. zelená



19,-

naviják

- černý plastový naviják s klipsem
- průměr 32 mm, délka lanka 65 cm
- balení: 10 ks, cena za balení: **190,-**

NOVINKA

19,90

magnetický držák jmenovek

- magnetický klip pro rychlé a jednoduché uchycení identifikátoru
- dvě kovové destičky vybavené magnety umožňují snadné uchycení identifikátoru na oděv
- nepoškozuje oděv, nezanechává stopy
- velikost magnetu 42x12 mm
- doporučená velikost identifikátoru 30x70 mm
- balení: 10 ks, cena za balení: **199,-**



identifikátory



3,30

identifikátor CT 123

- identifikátor z čirého PVC
- úchyt klips a špendlík na zadní straně
- rozměr identifikátoru: 90 x 57 mm
- balení: 50 kusů, cena za balení: **165,-**



3,70

identifikátor PLD

- kapsa z elastické průhledné fólie
- vizitkový formát pro vkládání shora
- otvor pro klips (klips není součástí balení)
- rozměr identifikátoru: 78 x 110 mm
- balení: 50 kusů, cena za balení: **185,-**



3,70

identifikátor PLM

- kapsa z elastické průhledné fólie
- vkládání vizitky z boční strany
- otvor pro klips (klips není součástí balení)
- rozměr identifikátoru: 57 x 90 mm
- balení: 50 kusů, cena za balení: **185,-**



9,-

IDS

13,-

IDS K

12,70

IDS P

identifikátory IDS / IDS K / IDS P

- vhodný pro magnetické karty (54x86 mm)
- průhledný pevný plast s matnou úpravou
- chrání kartu proti poškrábání a jinému mechanickému poškození
- IDS je vybaven závěsem na klips nebo pásek
- IDS K je vybaven klipsem USA
- IDS P je vybaven textilním páskem v modré nebo černé barvě
- rozměr identifikátoru: 55 x 90 mm
- balení: 50 kusů, cena za balení: **450,- / 650,- / 635,-**

24,60

SRD 527

20,40

SRD 517

16,40

SRD 516

stolní identifikátory SRD 527 / 517 / 516

- vhodné pro konference, semináře, pulty, recepce, pro označení textů, popisů, nápisů
- identifikátory z průhledného pevného plexiskla s vyměnitelným vkládacím štítkem
- na čistou předlohu stačí napsat jméno či použít vizitku
- k dostání ve třech rozměrech

rozměry mm	balení ks	cena Kč za balení
SRD 516 - 80 x 57	36	590,-
SRD 517 - 100 x 67	24	490,-
SRD 527 - 200 x 87	12	295,-



Nezapomeňte, že si sami můžete zhotovit identifikační karty s použitím laminovací fólie, např.: 60 x 95 mm, 150 mic. (viz laminování, str. 18) a umělohmotných klipsů.

ozdobný papír PREMIUM A4



119,-




- kolekce jedinečných metalických papírů s ozdobnou strukturou
- formát **A4**
- gramáž 220, 230 a 250 g/m²
- vhodné pro použití především v laserových tiskárnách
- vyšší gramáže doporučujeme odzkoušet ve Vaší tiskárně a použít manuální podavač
- balení obsahuje **20 ks archů A4**
- cena za balení: **119 Kč**

* dostupné od prosince 2014



NOVINKA

FLORAL 220 g/m²




NOVINKA

LOVE 220 g/m²



NOVINKA

MALÉ RŮŽE 220 g/m²*




NOVINKA

PRIME 220 g/m²*




NOVINKA

OLYMPIA 220 g/m²*



PERLA 220 g/m²



VÍTR 230 g/m²




139,-

ROYAL 250 g/m²



FROST 230 g/m²



PAVÍ PERO 230 g/m²



DUNA 230 g/m²



ICELAND 220 g/m²




ozdobný papír PREMIUM A4




BALI 220 g/m²

perleť ivory



BATIK 220 g/m²

stříbrná




RŮŽE 250 g/m²

ivory čoko-
ládová bordó




PAPIRUS 220 g/m²

bílá ivory lila



MILLENIUM 220 g/m²

bílá modrá stříbrná
lila růžová měděná



SATINA 220 g/m²

bílá zelená



ozdobný papír A3

569,-

• nabídka nejoblíbenějších kartonů s ozdobnou strukturou ve formátu **A3**

699,-

• gramáž 270, 280 g/m²

• balení obsahuje **50 ks archů A3**

STANDARD A3 (PLÁTNO, SAVANA, KŮRA)

569,- / balení


PREMIUM A3 (ICELAND, MILLENIUM)

699,- / balení




PLÁTNO 280 g/m²

bílá ivory



SAVANA 270 g/m²

bílá ivory



KŮRA 270 g/m²

bílá ivory



ICELAND 270 g/m²

ivory



MILLENIUM 270 g/m²

bílá stříbrná zlatá



ozdobný papír STANDARD A4



NOVINKA

STYLE 230 g/m² *





115,-

- kolekce jedinečných papírů s ozdobnou strukturou
- formát **A4**
- gramáž 220 a 230 g/m²
- vhodné pro použití především v inkoustových tiskárnách
- vyšší gramáž doporučujeme odzkoušet ve Vaší tiskárně a použít manuální podavač
- balení obsahuje **20 ks archů A4**
- cena za balení: **115 Kč**


* dostupné od prosince 2014




HOLLAND 220 g/m²





PLÁTNO 230 g/m²





MŘÍŽKA 230 g/m²




KŮŽE 220 g/m²




KŮRA 230 g/m²





LEN 230 g/m²




RUSTIKAL 230 g/m²




KÁMEN 230 g/m²





PRUHY 230 g/m²




KŘIŠŤÁL 230 g/m²



MOZAIKA 230 g/m²



BORNEO 220 g/m²



139,-

diplomy A4

- vysoce kvalitní papír pro zhotovení certifikátů, gratulací, pozvánek, poděkování ...
- 25 archů A4 gramáž 170 g/m², 190 g/m²
- 20 archů A4 gramáž 250 g/m²
- cena za balení: **139 Kč**

NOVINKA



ADAGIO 170 g/m²

NOVINKA



ARRAS 170 g/m²

NOVINKA




ARRAS B 170 g/m²

NOVINKA



GLOBE 170 g/m²

NOVINKA



MISTROVSTVÍ 170 g/m²

NOVINKA



POHÁRY 170 g/m²




STŘÍBRO 170, 250 g/m²



ZLATO 170, 250 g/m²



CYPŘÍŠ 170, 250 g/m²



ARNIKA 170 g/m²



ARNIKA B 170 g/m²



CHRNA 170 g/m²



ARKÁDY MODRÉ 170 g/m²



ARKÁDY ZLATÉ 170 g/m²



KELT 250 g/m²



ORNAMENT 170 g/m²



VELVET 170 g/m²



ANTI K 170 g/m²



SOPLICA 170 g/m²



PEČEŤ 170 g/m²



PAPIRUS 170, 250 g/m²



SAFARI 170 g/m²



SMARAGD 170 g/m²



AMBER 170 g/m²



UNIE 170 g/m²



SPA 170 g/m²



VERSO C 170 g/m²



ZIMA 170 g/m²



FANTAZIE 170 g/m²



EKO 170 g/m²



KRČMA 170 g/m²



NOTY 170 g/m²



DŽUNGLE 170 g/m²



PANDA 170 g/m²



ZVÍŘÁTKA 170 g/m²



PREMIANT C 170 g/m²



PREMIANT N 170 g/m²



ŠKOLKA 170 g/m²



ŠKOLA 170 g/m²



SMILE 190 g/m²



ATHÉNY 170 g/m²



FOTBAL 170 g/m²



KOŠIKOVÁ 170 g/m²



PLAVÁNÍ 170 g/m²

testery bankovek



290,-

tester WALLNER DL-07

- UV zářivka (4W) umožňuje kontrolu fluorescenčních znaků bankovek
- vybaven praktickou svítilnou
- napájení pomocí 4 tužkových baterií
- rozměr: 162x54x25 mm



550,-

tester WALLNER DL-105

- UV zářivka (4W) pro kontrolu fluorescenčních znaků bankovek
- jednoduché ovládání pro rychlou detekci bankovek a cenin
- vhodný do směnárny, obchodů
- rozměr: 180x120x76 mm



890,-

tester WALLNER DL-1011

- UV zářivka (9W) s vysokou intenzitou UV záření pro ověření fluorescenčních vláken
- bílá zářivka (4W) pro rychlou kontrolu vodoznaku, soutisku a celistvosti kovového proužku
- vestavěná lupa pro kontrolu mikropísma
- rozměr: 200x120x160 mm



1.390,-

tester WALLNER DL-109

- UV zářivka se zvýšeným výkonem 11W pro rychlou kontrolu cenin vybavených fluorescenčním tiskem
- bílá zářivka (6W) umožňuje kontrolu vodoznaku, soutisku a bezpečnostních vláken
- zvýšený výkon zářivek umožňuje používání tohoto modelu i při vyšší intenzitě denního světla
- konstrukce zabraňuje působení UV záření mimo pracovní plochu přístroje
- profesionální tester vhodný do bank, směnárny a jiných organizací
- rozměr: 280x140x145 mm



od 79,-

náhradní zářivky

typ	výkon W	cena Kč
UV zářivka pro typy DL-07, DL-105	4	99,-
UV zářivka pro typ DL-1011	9	199,-
UV zářivka pro typ DL-109	11	229,-
bílá zářivka pro typ DL-1011	4	79,-
bílá zářivka pro typ DL-109	6	79,-



99,-

fix SECURITY

Text psaný tímto speciálním fixem je viditelný pouze pod světelnými paprsky UV zářivky.



450,-

HF200C - 22K

+ zdarma 20 jmenovek na klíče

- kovová schránka pro 22 klíčů
- barva šedá
- rozměr: 200x150x78 mm



530,-

HF250N - 32K

+ zdarma 40 jmenovek na klíče

- kovová schránka pro 32 klíčů
- barva šedá
- rozměr: 250x200x78 mm



595,-

HF300C - 52K

+ zdarma 60 jmenovek na klíče

- kovová schránka pro 52 klíčů
- barva šedá
- rozměr: 300x230x78 mm



750,-

HF300C - 100K

+ zdarma 100 jmenovek na klíče

- kovová schránka pro 100 klíčů
- barva šedá
- rozměr: 300x230x78 mm



od 45,-

jmenovky na klíče

- sada plastových jmenovek na klíče
- balení obsahuje jmenovky v 5 barvách: černá, zelená, žlutá, červená, modrá
- balení 100 ks, cena za balení **195 Kč**
- balení 20 ks, cena za balení **45 Kč**



340,-

NOVINKA

nástěnné hodiny HORNEW

- klasické nástěnné hodiny na baterii AA
- výrazný a dobře viditelný ciferník
- kvalitní Quartz mechanismus
- plastový rám
- barevné provedení: metalická, černá, červená, bílá, zelená, fialová
- průměr: 30 cm, šíře: 2,5 cm
- baterie není součástí balení

* Dostupné od ledna 2015



1.050,-

nástěnné hodiny HORMET

- elegantní nástěnné hodiny na baterii AA
- výrazné a velké číslice v kontrastu s černým pozadím ciferníku
- kvalitní Quartz mechanismus
- ukazatel teploty, ukazatel vlhkosti vzduchu
- hliníkový rám
- průměr: 30 cm, šíře: 4,5 cm
- baterie není součástí balení



525,-

NOVINKA

nástěnné hodiny HORISSIMO M

- velké nástěnné hodiny na baterii AA
- klasický vzhled, výrazný ciferník
- kvalitní Quartz mechanismus
- plastový rám v metalické barvě
- průměr: 38 cm, šíře: 2,7 cm
- baterie není součástí balení

* Dostupné od ledna 2015



890,-

NOVINKA

nástěnné hodiny HORNEWRC M

- nástěnné hodiny na baterii AA
- chod hodin řízený rádiovým signálem
- kvalitní Quartz mechanismus
- plastový rám v metalické barvě
- průměr: 30 cm, šíře: 2,5 cm
- baterie není součástí balení

* Dostupné od ledna 2015



2.490,-

nástěnné hodiny HORGIAN T

- nástěnné hodiny vhodné do otevřených a prostorných interiérů
- kombinace skla a plastového rámu v metalické šedé barvě
- výrazný a dobře viditelný ciferník
- kvalitní Quartz mechanismus
- výška číslic 4 cm
- průměr: 60 cm, šíře: 5 cm
- baterie AA není součástí balení



1.990,-

stolní lampa POPPINS 2 nový design

- zářivková lampa s ohebným ramenem a stínítkem
- kombinace kovu a plastu
- stabilní podstava
- zářivka 11W, patice G23
- barevné provedení: bílá, černá, fialová, zelená, metalická, červená
- rozměry: délka stínítka 39 cm, rameno 51 cm, podstava 23x17 cm
- zářivka je součástí balení

* nový design v prodeji od ledna 2015



790,-

bílá, černá

1.790,-

chrom

NOVINKA

stolní lampa ARCHI

- zářivková lampa s dvojitým ramenem
- pro lepší odraz světla má vnitřek stínítka bílou úpravu
- odpružená ramena, stabilní podstavec
- možnost uchycení k desce stolu (svěrka je součástí balení)
- barevné provedení: bílá, černá, chrom
- zářivka 11 W, patice E27
- rozměry: průměr stínítka 16,5 cm, dvojitě rameno 42+39 cm, průměr podstavy 20 cm
- zářivka není součástí balení

* lampa ARCHI chrom v prodeji od ledna 2015



1.990,-

NOVINKA

stolní lampa LEDPILL

- moderní led diodová stolní lampa vhodná na pracovní stůl
- energeticky úsporné osvětlení (výdrž až 40 000 hod.)
- spotřeba energie 5W
- teplé světlo (3000 kelvinů)
- světelný výkon 300 lumenů
- ohebné hliníkové rameno
- nastavitelné stínítko pro pohodlné nasměrování světla
- stabilní plastová podstava
- barevné provedení: metalická, černá
- rozměry: rameno 49 cm, průměr stínítka 12 cm, průměr podstavy 15 cm



Osvětlení LED spotřebuje až o 85% méně energie a vydrží 20krát déle než klasická žárovka.



890,-

pro oba typy

dopisní váha PREPOP1 šedá / PREPRO2 černá

- praktická kompaktní váha pro vážení dopisů a menších balíčků
- plastová vážicí plocha v šikmé poloze pro lepší viditelnost cifer
- jednoduché ovládání jedním tlačítkem
- funkce automatického vypnutí
- napájení na baterii LR6 1/9V nebo síťový AC adaptér (není součástí balení)

model	váživost kg	přesnost g	rozměry vážicí plochy mm	rozměry váhy mm
PREPOP1	1	1	180x110x230	180x185
PREPRO2	2	1g (0-1kg) 2g (1-2kg)	190x105x230	190x160



FESTIVAL

1.590,-

stojanový věšák FESTIVAL

- kovový věšák v moderním stříbrném provedení
- 5 ramen s dřevěným ukončením
- stabilní základna s nádobkou pro zachycení vody
- držák na deštníky
- malé balení, snadná montáž
- rozměry: 38 x 187 cm



WAVY

2.990,-

stojanový věšák WAVY

- kovový věšák pro zavěšení ramínek
- v balení 6 kovových ramínek s dřevěným ukončením
- 4 háčky na tyči pro odložení doplňků
- stabilní základna s nádobkou pro zachycení vody
- držák na deštníky
- malé balení, snadná montáž
- rozměry: 38 x 174 cm



CAFE

2.550,-

stojanový věšák CAFE

- dřevěný věšák s otočnou ramenní částí
- 5 ramen
- 10 dřevěných háčků šetrných k oblečení
- stabilní základna na 4 nohách
- malé balení, snadná montáž
- rozměry: 55 x 179 cm
- barevné provedení: světle hnědá, tmavě hnědá



CLEO

1.590,-

stojanový věšák CLEO

- kovový věšák s 5 rameny
- 10 širokých plastových háčků šetrných k oblečení
- stabilní základna na 4 kovových nohách
- držák na 4 deštníky
- odkapávací nádobka na deštníky
- malé balení, snadná montáž
- rozměry: 50 x 175 cm



VESTO

4.590,-

stojanový věšák VESTO

- moderní design podpořen stabilní kovovou konstrukcí
- oděvy jsou zavěšeny na ramínkách za diskretním panelem
- součástí balení je 6 kovových ramínek
- malé balení, snadná montáž
- barva panelu metalická šedá
- délka závěsné tyče 50 cm
- rozměry: 50 x 53 x 185 cm



339,-
PR02M

429,-
PR03M

690,-
PR05M

nástěnný věšák PROM

- klasické provedení kovové lišty a dvojitých kovových háčků
- jemně zaoblené rohy jsou šetrné k zavěšenému oděvu
- kovovou lištu lze snadno uchytit na stěnu pomocí 2 šroubků
- výška háčku: 16,4 cm
- nosnost: 10 kg

PR02M rozměry: 16,4 x 7,5 x 31 cm **339,-**

PR03M rozměry: 16,4 x 7,5 x 46 cm **429,-**

PR05M rozměry: 16,4 x 7,5 x 76 cm **690,-**



559,-
PMS3

799,-
PMS5

nástěnný věšák PMS

- věšák s kovovou lištou lze snadno uchytit na stěnu pomocí 2 šroubků
- háčky s kulatým plastovým ukončením v černé barvě o průměru 90 mm
- malý závěsný háček v zelené barvě
- nosnost 10 kg

PMS3 rozměry: 43 x 9 cm **559,-**

PMS5 rozměry: 77 x 9 cm **799,-**



799,-
PMV3

1.299,-
PMV5

nástěnný věšák PMV

- klasické provedení kovové lišty a dvojitých háčků
- kovovou lištu lze snadno uchytit na stěnu pomocí 2 šroubků
- dřevěné ukončení dvojitého háčku
- výška háčku: 17,4 cm
- nosnost: 10 kg

PMV3 rozměry: 45 x 11 x 17,4 cm **799,-**

PMV5 rozměry: 75 x 11 x 17,4 cm **1 299,-**



699,-
PMS1MAG

799,-
PMV1MAG

Magnetický věšák PMS1MAG/ PMV1MAG

- jeden háček s kulatým plastovým nebo dřevěným ukončením
- na zadní části kovové plochy je umístěn silný magnet
- nosnost: 5 kg

PMS1MAG

- rovná kovová lišta s háčkem o průměru 9 cm, rozměry: 10 x 15 cm

699,-

PMV1MAG

- lehce zaoblená kovová lišta s dřevěným ukončením o průměru 4 cm, rozměry: 11 x 12,7 x 9,5 cm

799,-



850,-

stojan na deštníky PMKIT

- stojan oválného tvaru
- plastový povrch s matnou úpravou
- vhodný pro uložení až 12 deštníků
- snadná a rychlá montáž
- rozměry: 38 x 22,5 x 60 cm

1.250,-

stojan na deštníky PMTRIA

- kovové boční části tvoří trojhranný tvar
- podstava a horní spojovací část jsou vyrobeny z plastu v černé barvě
- vhodný pro uložení 10 deštníků
- snadná a rychlá montáž
- výška 60 cm, průměr 26 cm
- barevné provedení: černá, metalická

1.245,-

CENA ZA 1 KS

NOVINKA

skládací židle SMILE

- praktická skládací židle moderního designu
- snadná manipulace díky úchytu „smile“
- stabilní ocelová konstrukce stříbrné barvy
- nenáročná na úschovu (pouze 5,8 cm široká ve složeném stavu)
- sedák a opěradlo vyrobeno z lesklého plastu v různých barvách
- nosnost: 110 kg
- rozměry: 82 x 42 x 47 cm
- výška sedu: 45,5 cm
- barevné provedení: černá, bílá, fialová, zelená, červená
- 2 ks v balení, cena za balení: **2.490,-**



prezentační stojany DDEXP06 / DDEXP08

- stojan k prezentaci tištěných materiálů, určen k umístění na podlahu
- stabilní kovová konstrukce se 4 protiskluzovými podložkami
- plastové přihrádky v černé barvě
- snadná montáž (upevňovací sada je součástí balení)

2.990,-

DDEXP06

3.590,-

DDEXP08

NOVINKA



model	počet přihrádek	rozměr přihrádky cm	kapacita listů 80g papíru	rozměr stojanu cm
DDEXP06	6	24 x 32	400	34 x 93 x 50
DDEXP08	8	2 x (24 x 32)	800	58 x 93 x 50



designed in France

hodiny
věšáky
lampy
židle
stojany



PROTISK s.r.o.

Wonkova 340, 500 02 Hradec Králové 2

tel.: 495 220 028, 603 908 909

e-mail: info@protisk-hk.cz

www.protisk-hk.cz